SANITÄRDESIGN FÜR OBJEKTE IN EDELSTAHL

WAGNER EWAR

INHALT

SEITE 4 _WISSENSWERTES

SEITE 28 _HÄNDE REINIGEN

SEITE 48 _HÄNDE TROCKNEN

SEITE 60 _ABFALL SAMMELN

SEITE 74 _KOMBINATIONEN

SEITE 88 _ARMATUREN

SEITE 92 _SONDERBAU

SEITE 96 _WC-AUSSTATTUNG UND ACCESSOIRES

SEITE 114 _BARRIEREFREIES WOHNEN

SEITE 122 _NÜTZLICHES

TYPISCH WAGNER-EWAR

STANDORT

Seit 1974 entwickelt und produziert Wagner-EWAR in Reutlingen hochwertige Waschraumprodukte aus Edelstahl für gewerbliche Waschräume. Wir vertreiben in Deutschland mit freien Handelsvertretern und weltweit über Generalimporteure.

EDEL STAHL

Wagner Produkte werden ausschließlich aus hochwertigem Chromnickelstahl, Werkstoffnummer 1.4301 oder höherwertiger gefertigt. Die sichtbaren Oberflächen sind matt geschliffen und zusätzlich gebürstet. Edelstahl ist der ideale Werkstoff für langlebige und besonders hygienische Produkte. Er wirkt dauerhaft keimhemmend und lässt sich desinfizieren – ein entscheidender Vorteil gegenüber anderen Werkstoffen.

QUALITÄT DEFINIERT

Vor der Montage werden alle Einzelteile maschinell entgratet. Bei der A-Linie werden die Gehäusekanten vollständig verschweißt und Anbauteile nahezu unsichtbar durch Punktschweißung befestigt. Dies gewährleistet eine optimale Hygiene und Betriebssicherheit, auch bei der Wartung.

MONTAGE FREUNDLICH

Die Montage ist einfach und zeitsparend. Die Befestigung ist in der Regel unsichtbar und diebstahlhemmend; das Befestigungsmaterial wird grundsätzlich mitgeliefert. Bei den Stütz- und Stützklappgriffen können je nach Wandbeschaffenheit passende Befestigungssets mitbestellt werden.

KOSTEN GÜNSTIG

Viele unserer Seifen- und Handtuchspender werden bereits mit einer Erstbefüllung ausgeliefert. Auch danach sparen Sie dauerhaft Unterhaltskosten, denn unsere Produkte können mit handelsüblichen Betriebsmitteln nachgefüllt werden, die Sie gerne auch bei uns erhalten.

DAUER BETRIEB

Ein zeitloses Design, modulare Konstruktionen und eine lange Ersatzteilversorgung gewährleisten einen problemlosen Einsatz über viele Jahre.

A-LINIE

Mit der A-Linie können Sie fast alle erdenklichen gewerblichen Waschräume und Toiletten ausstatten. Sie ist die umfangreichste Produktlinie mit einer zeitlosen, geradlinigen Formensprache und einer hochwertigen Verarbeitung. Vollständig verschweißte Abkantungen und nahezu unsichtbar verbundene Anbauteile gewährleisten eine optimale Hygiene.

P-LINIE

Designmerkmal der P-Linie sind vertikal gerundete Gehäusekanten. Gegenüber der A-Linie sind die Geräte nicht vollverschweißt, sondern punktgeschweißt. Die P-Linie eignet sich für die Standardausstattung von Waschräumen und Toiletten in preissensiblen Objekten.

H-LINIE

Die H-Linie ist der Einstieg mit EWAR in das kleine (Home-) Office. Minimalistisch, geradlinig, hygienisch. Erhältlich als Einzelgeräte oder Kit, bestehend aus Seifen- und Handtuchspender und Abfallbehälter. Besonders einfach zu montieren und perfekt aufeinander abgestimmt.

KLAR FUNKTIONAL SELBSTERKLÄREND

ÖFFENTLICHE WASCHRÄUME

Im Flughafen, Stadion oder Kino, an der Universität und anderen Waschräumen und Toiletten mit wechselndem Publikumsverkehr – hier werden robuste, selbsterklärende und entsprechend der Größe dimensionierte Produkte empfohlen. Diebstahlschutz, geringer Wartungsaufwand und bestmögliche Hygiene stehen im Vordergrund.

KOMBINATIONSBEISPIEL FÜR ÖFFENTLICHE WASCHRÄUME

ELEGANT
REDUZIERT
HOCHWERTIG

NICHT-ÖFFENTLICHE WASCHRÄUME

In Büro- und Verwaltungsbereichen, also an Orten, die gewöhnlich von Mitarbeitern und nicht vom Publikumsverkehr frequentiert werden – hier steht die Gesamtgestaltung des Waschraums im Vordergrund, auch in sehr reduzierter Ausführung. Montagen hinter dem Spiegel und in den Unterschränken sind mögliche Lösungen.



KOMBINATIONSBEISPIEL FÜR NICHTÖFFENTLICHE WASCHRÄUME

PERSÖNLICH PLATZSPAREND VOLLWERTIG

KLEINE WASCHRÄUME

Design und Funktionalität auf kleinstem Raum. Wagner liefert zahlreiche Produkte, die sinnvoll kombiniert, platzsparend und ohne Verzicht auf Funktionalität integriert werden können.

WP 610
s. S. 85

WA 195
s. S. 47

WA 100
s. S. 90

KOMBINATIONSBEISPIEL FÜR KLEINE WASCHRÄUME

ÄSTHETISCH ROBUST ZWECKMÄSSIG

GROSSE WASCHRÄUME

Hochfrequentierte Waschräume und Toiletten werden entsprechend ihrer Größe mit mehreren oder größeren Geräten ausgestattet. Platzsparende Lösungen, wie z.B. Untertisch bzw. hinter Spiegel montiert, bieten sich hier ebenso an, wie die Verwendung von Kombinationen.



KOMBINATIONSBEISPIEL FÜR GROSSE WASCHRÄUME

KLASSISCH
FLEXIBEL
MARKANT

AUFPUTZMONTAGE

Mit der Aufputzmontage halten Sie sich alle Möglichkeiten offen: Bei der Platzierung der Geräte, bei eventuellen Änderungen oder Ergänzungen. Hauptsächlich bei der Gebäudesanierung ist die Montage besonders einfach und hat bei Edelstahlprodukten den Vorteil, dass sie die Farben der Umgebung wiedergeben und sich deshalb gut integrieren.

KOMBINATIONSBEISPIEL FÜR AUFPUTZGERÄTE

STILVOLL PLATZSPAREND PFLEGELEICHT

UNTERPUTZMONTAGE

Besonders bei Neubauten bietet sich die Verwendung von Unterputzgeräten an. Der Korpus verschwindet ganz oder teilweise platzsparend in der Wand und reduziert gleichzeitig den Reinigungsaufwand der Geräte. Nach Jahren der Nutzung können die geschraubten Gehäusefronten einfach ersetzt werden.

KOMBINATIONSBEISPIEL FÜR UNTERPUTZGERÄTE

INTEGRIERT
REDUZIERT
UNSICHTBAR

HINTER-SCHRANK-/ SPIEGEL-MONTAGE

Damit lassen sich „unsichtbare“ bzw. „reduzierte“ Lösungen realisieren. Bei fest montierten Spiegelfronten erfolgt das Nachfüllen von Seife oder Papier von unten. Verdeckte Montagen empfehlen sich für nicht-öffentliche Waschräume. Mitgelieferte, selbstklebende Piktogramme zeigen die Position der Spender.

KOMBINATIONSBEISPIEL FÜR EINBAU HINTER SPIEGEL UND IM WASCHTISCH

INDIVIDUELL RAUMSPAREND GESAMTHEITLICH

WASCHTISCHMONTAGE

Individuell gestaltete Waschtische bieten in der Regel genügend Platz, um dort unsere Untertisch-Modelle zu integrieren. Dabei entstehen sehr elegante Waschplätze. Mit optionalen Wandkonsolen können die Geräte auch nachträglich installiert werden.

KOMBINATIONSBEISPIEL FÜR WASCHTISCH-MONTAGE

SICHER
ZERTIFIZIERT
GANZHEITLICH

BARRIEREFREIES WOHNEN

Unser Komplettprogramm für barrierefreie Waschräume bietet Ihnen die Möglichkeit, aus einer Hand alle Arten von Waschräumen, Toiletten sowie Duschen auszustatten. Zum Lieferprogramm gehört auch ein umfangreiches Zubehör.

EINE GROSSE PRODUKTAUSWAHL FÜR DEN BARRIEREFREIEN BEREICH FINDEN SIE AB S. 114

FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
1A LINIE **WP 102**
950-ml-Flasche

HÄNDE REINIGEN

_ **MONTAGEARTEN** S. 30

_ **WISSENSWERTES**
SEIFENSPENDER WANDMONTAGE S. 32
TISCHSEIFENSPENDER S. 34

_ **WANDMONTAGE**
A-LINIE S. 36
P- UND H-LINIE S. 38
HANDPFLEGEKOMBINATIONEN S. 39

_ **SCHRANK-/SPIEGELMONTAGE**
SCHRANKMONTAGE S. 40
HINTERSPIEGELMONTAGE S. 41

_ **DESINFEKTIONSMITTELSPENDER** S. 42

_ **TISCHSEIFENSPENDER**
MESSING VERCHROMT S. 46
EDELSTAHL S. 47

AUF
DIE WAND

A-LINIE
Modelle für Auf-, Unterputz-, Waschtisch- oder Spiegel-/Schrankmontage, manuell oder mit Sensortechnik.

P-LINIE
Aufputzmodelle manuell oder mit Sensortechnik.

HINTER
DEM SCHRANK/SPIEGEL

HINTERSPIEGEL-/ SCHRANK-MONTAGE
Fast unsichtbare Spender zur Montage hinter dem Wandspiegel oder zu öffnendem Schrank.

EIN BAU

IN DER WAND

UNTERPUTZMONTAGE
Platzsparend und pflegeleicht.

TISCHSEIFENSPENDER
Nahe am Waschbecken und passend zur Armatur.

AUF
DEM WASCHTISCH

PRAXIS
TAUGLICH

GANZ WEIT
lassen sich die Seifenspender öffnen, damit das Nachfüllen schnell und einfach erfolgt. Die aus Edelstahl WN 1.4404 hergestellten Spender sind besonders korrosionsbeständig und auch innen leicht zu reinigen.

SEIFE, SCHAUM ODER HANDLOTION?
Sie haben die Wahl zwischen Einwegflaschen oder Großgebinden für nachfüllbare Tanks, unabhängig von fest vorgegebenen Fabrikaten. Das sorgt auf Dauer für den kostengünstigsten Unterhalt Ihrer Waschräume.

REIN
GEFÜLLT

SENSORSPENDER MIT EWAR® E-MODUL
sind Batterie- oder Netzteilbetrieben erhältlich.

PATENTIERTE TROPFFREIE SEIFENPUMPE
vermeidet Seifenreste auf dem Waschbeckenrand oder Fußboden.

EIN
HÄNDIG

WERKZEUG
LOS

PLUS PUNKTE

TOUCH
LESS

MODULARER AUFBAU
Wartung, Umbau und Austausch sind so einfach, wie das Nachfüllen.

HOCH
GEWACHSEN

ÜBERRAGEND
sind die Tischseifenspender für Aufsatzwaschbecken.

LEICHTES NACHFÜLLEN
bequem von oben durch diebstahlgesichertes Abschrauben des Spender-Oberteils.

ÜBER
KOPF

LANG
LEBIG

SERVICE-FREUNDLICH
Auch bei den Tischseifenspendern können die Dichtungen und andere Verschleißteile einfach ausgetauscht werden.

SEIFEN-FLASCHEN
für Tischseifenspender sind in drei Größen erhältlich, meistens unsichtbar und deshalb aus Kunststoff. Falls doch sichtbar, dann nehmen Sie die 500-ml-Seifenflasche aus Edelstahl!

PLUS PUNKTE

ZWEI
FACH

EDELSTAHL ODER VERCHROMT
je nach Anspruch oder passend zur Armatur.

UNDER
COVER

FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
WP 107
A LINIE 200-ml-Tank

FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
WP 101
A LINIE 500-ml-Flasche

WP 101-1
A LINIE 700-ml-Tank

FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
WP 102
A LINIE 950-ml-Flasche

WP 102-1
A LINIE 850-ml-Aufsteck-tank

SEIFENSCHAUM-SPENDER
WP 103
A LINIE 400-ml-Flasche

FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
WP 105
A LINIE 1000-ml-Tank

WP 106
A LINIE 1000-ml-Tank

SENSOR-FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
WP 101e
A LINIE 500-ml-Flasche

SENSOR-FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
WP 102e
A LINIE 950-ml-Flasche

WP 102e-1
A LINIE 850-ml-Aufsteck-tank

SENSOR-FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
WP 208e
A LINIE 950-ml-Flasche

FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
WP 208
A LINIE 950-ml-Flasche

WP 208-5
A LINIE 400-ml-Flasche

Zubehör Flüssigseifen-spender

Tropfschale
923137 für WP102/103
923138 für WP101
923139 für WP102e
923140 für WP101e

850 ml-Aufstecktank
937201

Kompatible Spender s. Tabelle

3 V-Netzteil für Sensor-Seifenspender
923060

Aufputz
Unterputz
A-Linie
Sensor-Technik

Im Überblick	Flüssigseifenspender / Seifenschaumspender / Sensor-Flüssigseifenpender								Im Überblick	Flüssigseifenspender / Seifenschaumspender / Sensor-Flüssigseifenpender					
	WP 107	WP 101	WP 101-1	WP 102	WP 102-1	WP 101e	WP 102e	WP 102e-1		WP 103	WP 105	WP 106	WP 208e	WP 208	WP 208-5
Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Montageart	Aufputz	Aufputz	Unterputz	Unterputz	Unterputz	Unterputz
Berührungslos						■	■	■	Berührungslos				■		
Fassungsvermögen (ml)	200	500	700	950	850	500	950	850	Fassungsvermögen (ml)	400	1000	1000	950	950	400
Behälter	Tank	Einwegflasche	Tank	Einwegflasche	Aufstecktank	Einwegflasche	Einwegflasche	Aufstecktank	Behälter	Einwegflasche	Tank	Tank	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche
Optionaler Aufstecktank		■		■		■	■		Optionaler Aufstecktank				■	■	
Betriebsmittel	Seife Handlotion	Seife Handlotion	Seife Handlotion	Seife Handlotion	Seife Handlotion	Seife Handlotion	Seife Handlotion	Seife Handlotion	Betriebsmittel	Seifenschaum-konzentrat	Seife	Seife	Seife Handlotion	Seife Handlotion	Seifenschaum-konzentrat
Edelstahl (WN)	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	Edelstahl (WN)	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404
Vollverschweißtes Gehäuse	■	■	■	■	■	■	■	■	Vollverschweißtes Gehäuse	■	■	■	■	■	■
Zylinderschloss	■	■	■	■	■	■	■	■	Zylinderschloss	■	■	■	■	■	■
Breite (mm)	70	70	70	80	80	85	85	85	Breite (mm)	80	148	148	148	148	148
Höhe (mm)	170	270	270	298	298	257	298	298	Höhe (mm)	298	148	148	448	448	448
Tiefe (mm)	90	110	120	120	120	120	120	120	Tiefe (mm)	120	120	120	120	120	120
Gewicht (kg)	0,8	1,9	1,4	2,5	1,6	2,2	2,9	1,8	Gewicht (kg)	1,9	1,5	1,5	4,4	3,9	3,4
Inkl. Erstbefüllung		■		■		■	■		Inkl. Erstbefüllung	■			■	■	■

FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
H LINIE **WH 2**
200-ml-Tank
Nicht abschließbar

FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
P LINIE **PP 107**
200-ml-Tank

P LINIE **PP 17**
200-ml-Tank
Nicht abschließbar

FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
P LINIE **PP 101**
700-ml-Tank

SEIFENSCHAUM-SPENDER
P LINIE **PP 103**
400-ml-Flasche



HANDPFLEGE-KOMBINATION
A LINIE **WP 585**
950-ml-Flaschen

A LINIE **WP 585-7**
950-ml-Flasche
950-ml-Desi-Tank

SENSOR-HANDPFLEGE-KOMBINATION
A LINIE **WP 585e**
950-ml-Flaschen

A LINIE **WP 585e-7**
950-ml-Flasche
950-ml-Desi-Tank

Zubehör Handpflege-Kombinationen

850 ml-Aufstecktank
937201

3 V-Netzteil für Sensor Handpflege-Kombinationen
923060

Zubehör

Tropfschale
923137 für PP102/103
923138 für PP101
923139 für PP102e-1



3 V-Netzteil für Sensor-Seifenspender
923060

FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
P LINIE **PP 102**
1100-ml-Tank

SENSOR-FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
P LINIE **PP 102E-1**
850-ml-Aufsteck tank

HANDPFLEGE-KOMBINATION
A LINIE **WP 575**
950-ml-Flaschen
950-ml-Desi-Tank

SENSOR-HANDPFLEGE-KOMBINATION
A LINIE **WP 575e**
950-ml-Flaschen
950-ml-Desi-Tank

Aufputz
A-Linie
P-Linie
H-Linie
Sensor-Technik

Im Überblick	Flüssigseifenspender / Seifenschaumspender							Im Überblick	Handpflegekombinationen					
	WH 2	**PP 107**	**PP 17**	**PP 101**	**PP 103**	**PP 102**	**PP 102e-1**		**WP 585**	**WP 585-7**	**WP 585e**	**WP 585e-7**	**WP 575**	**WP 575e**
Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz
Berührungslos								Berührungslos			■	■		■
Fassungsvermögen (ml)	200	200	200	700	400	1100	850	Fassungsvermögen (ml)	2 x 950	2 x 950	2 x 950	2 x 950	3 x 950	3 x 950
Behälter	Tank	Tank	Tank	Tank	Einwegflasche	Tank	Aufstecktank	Behälter	Einwegflaschen	Einwegflasche/Tank	Einwegflaschen	Einwegflasche/Tank	Einwegflaschen	Einwegflaschen/Tank
Betriebsmittel	Seife, Handlotion	Seife, Handlotion	Seife, Handlotion	Seife, Handlotion	Seifenschaum-konzentrat	Seife, Handlotion	Seife, Handlotiont	Betriebsmittel	Seife, Handlotion	Seife, Desinfektionsmittel	Seife, Handlotion	Seife, Desinfektionsmittel	Seife, Handlotion, Desinfektionsmittel	Seife, Handlotion, Desinfektionsmittel
Edelstahl (WN)	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	Edelstahl (WN)	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404
Vollverschweißtes Gehäuse								Vollverschweißtes Gehäuse	■	■	■	■	■	■
Zylinderschloss		■		■	■	■	■	Zylinderschloss	■	■	■	■	■	■
Breite (mm)	70	70	70	80	80	80	86	Breite (mm)	218	218	218	218	298	298
Höhe (mm)	172	172	172	248	298	298	298	Höhe (mm)	298	298	298	298	298	298
Tiefe (mm)	90	90	90	120	120	120	120	Tiefe (mm)	121	121	121	121	121	121
Gewicht (kg)	1,3	0,8	0,7	1,2	1,8	1,4	1,8	Gewicht (kg)	4,4	3,4	5,1	4,0	5,3	6,2
Inkl. Erstbefüllung	■				■			Inkl. Erstbefüllung	■	■(Seife)	■	■(Seife)	■(Seife, Handlotion)	■(Seife, Handlotion)

FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
A LINIE **WP 173**
950-ml-Flasche

FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
A LINIE **WP 173-1**
200-ml-Tank

SEIFENSCHAUM-SPENDER
A LINIE **WP 173-5**
400-ml-Flasche

FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
A LINIE **WP 174**
200-ml-Tank

FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
A LINIE **WP 174-2**
950-ml-Flasche

SEIFENSCHAUM-SPENDER
A LINIE **WP 174-5**
400-ml-Flasche

Zubehör Flüssigseifen-spender

850 ml-Aufstecktank
937201

Kompatible Spender s. Tabelle

3 V-Netzteil für Sensor-Seifenspender
923060

Piktogramm Seife
AC 425
Zum Kleben

SENSOR-FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
A LINIE **WP 173e**
950-ml-Flasche

SENSOR-FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
A LINIE **WP 173e-1**
200-ml-Tank

SENSOR-FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
A LINIE **WP 174e**
200-ml-Tank

SENSOR-FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
A LINIE **WP 174e-2**
950-ml-Flasche

Schrank / Spiegel
A-Linie
Sensor-Technik

Im Überblick	Flüssigseifenspender					Im Überblick	Flüssigseifenspender				
	WP 173	**WP 173-1**	**WP 173-5**	**WP 173e**	**WP 173e-1**		**WP 174**	**WP 174-2**	**WP 174-5**	**WP 174e**	**WP 174e-2**
Montageart	Schrank	Schrank	Schrank	Schrank	Schrank	Montageart	hinter Spiegel	hinter Spiegel	hinter Spiegel	hinter Spiegel	hinter Spiegel
Befüllung	von oben	von oben	von oben	von oben	von oben	Befüllung	von unten	von unten	von unten	von unten	von unten
Berührungslos				■	■	Berührungslos				■	■
Fassungsvermögen (ml)	500 / 850 / 950	200	400	500 / 850 / 950	200	Fassungsvermögen (ml)	200	500 / 850 / 950	400	200	500 / 850 / 950
Behälter	Einwegflasche	Tank	Einwegflasche	Einwegflasche	Tank	Behälter	Tank	Einwegflasche	Einwegflasche	Tank	Einwegflasche
Optionaler Aufstecktank 850 ml	■			■		Optionaler Aufstecktank 850 ml	■	■			■
Betriebsmittel	Seife, Handlotion	Seife, Handlotion	Seifenschaumkonzentr.	Seife, Handlotion	Seife, Handlotion	Betriebsmittel	Seife, Handlotion	Seife, Handlotion	Seifenschaumkonzentr.	Seife, Handlotion	Seife, Handlotion
Edelstahl (WN)	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	Edelstahl (WN)	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404
Breite (mm)	67 (69)	67	67	87	87	Breite (mm)	68	91	69	86	86
Höhe (mm)	259 (221)	150	247	293 (255)	174	Höhe (mm)	155	259 (221)	250	207	287 (248)
Tiefe (mm)	97 (88)	88	115	129 (121)	120	Tiefe (mm)	98	98	127	148	148
Gewicht (kg)	1,5	0,5	1,0	1,8	0,8	Gewicht (kg)	0,6	1,6	1,1	0,9	1,9
Inkl. Erstbefüllung	■		■	■		Inkl. Erstbefüllung		■	■		■

DESINFEKTIONS-MITTELSPENDER
A LINIE **WP 101-7**
700-ml-Tank

DESINFEKTIONS-MITTELSPENDER
P LINIE **PP 101-7**
700-ml-Tank

SENSOR-DESINFEKTIONS MITTELSPENDER
A LINIE **WP 101e-7**
700-ml-Tank

SENSOR-DESINFEKTIONS MITTELSPENDER
P LINIE **PP 101e-7**
700-ml-Tank

DESINFEKTIONS-MITTELSPENDER
A LINIE **WP 102-7**
950-ml-Tank

DESINFEKTIONS-MITTELSPENDER
P LINIE **PP 102-7**
950-ml-Tank

SENSOR-DESINFEKTIONS MITTELSPENDER
A LINIE **WP 102e-7**
950-ml-Tank

SENSOR-DESINFEKTIONS MITTELSPENDER
P LINIE **PP 102e-7**
950-ml-Tank

HYGIENESTATION STANDMODELL
A LINIE **WP 102E-7S**
950-ml-Tank
Abb. mit Zubehör

HYGIENESTATION STANDMODELL
P LINIE **PP 102E-7S**
950-ml-Tank
Abb. mit Zubehör

HYGIENESTATION TISCHMODELL
A LINIE **WP 102E-7T**
950-ml-Tank

Aufputz
Boden/Tisch
A LINIE A-Linie
P LINIE P-Linie
Sensor-Technik

Zubehör Hygienestationen

Tropfschale
923133 für WP102e-7S
923136 für PP/102e-7S

Zubehör Desinfektionsmittelspender

Tropfschale
923138 für WP/PP101-7
923139 für WP/PP102e-7
923140 für WP/101e-7

3 V-Netzteil für Sensor-Desinfektionsmittelspender 923060

Im Überblick	Desinfektionsmittelspender								Im Überblick	Hygienestationen		
	WP 101-7	PP 101-7	WP 101e-7	PP 101e-7	WP 102-7	PP 102-7	WP 102e-7	PP 102e-7		WP 102e-7S	PP 102e-7S	WP 102e-7T
Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Montageart	Bodenaufstellung	Bodenaufstellung	Tischaufstellung
Berührungslos			■	■			■	■	Berührungslos	■	■	■
Fassungsvermögen (ml)	700	700	700	700	950	950	950	950	Fassungsvermögen (ml)	950	950	950
Behälter	Tank	Tank	Tank	Tank	Tank	Tank	Tank	Tank	Behälter	Tank	Tank	Tank
Betriebsmittel	Desinfektionsmittel	Desinfektionsmittel	Desinfektionsmittel	Desinfektionsmittel	Desinfektionsmittel	Desinfektionsmittel	Desinfektionsmittel	Desinfektionsmittel	Betriebsmittel	Desinfektionsmittel	Desinfektionsmittel	Desinfektionsmittel
Edelstahl (WN)	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	Edelstahl (WN)	1.4404	1.4404	1.4404
Vollverschweißtes Gehäuse	■		■		■		■		Vollverschweißtes Gehäuse	■		■
Zylinderschloss	■	■	■	■	■	■	■	■	Zylinderschloss	■	■	■
Breite (mm)	70	80	85	86	80	80	85	86	Breite (mm)	380	380	300
Höhe (mm)	270	248	257	257	298	298	298	298	Höhe (mm)	1350	1350	500
Tiefe (mm)	120	120	120	120	120	120	120	120	Tiefe (mm)	380	380	300
Gewicht (kg)	1,4	1,2	1,7	1,8	1,6	1,3	1,8	1,8	Gewicht (kg)	10,2	10,1	5,7
Inkl. Erstbefüllung									Inkl. Erstbefüllung			

DESINFEKTIONS-MITTELSPENDER
A LINIE **WP 208-7**
950-ml-Tank

SENSOR-DESINFEKTIONS-MITTELSPENDER
A LINIE **WP 208e-7**
950-ml-Tank

DESINFEKTIONS-MITTELSPENDER
A LINIE **WP 121**
1000-ml-Flasche
Abb. mit Zubehör

DESINFEKTIONS-MITTELSPENDER
A LINIE **WP 120**
500-ml-Flasche

HANDSCHUHSPENDER
A LINIE **WP 123**

DESINFEKTIONS-MITTELSPENDER
A LINIE **WP 173-7**
950-ml-Tank

SENSOR-DESINFEKTIONS-MITTELSPENDER
A LINIE **WP 173e-7**
950-ml-Tank

DESINFEKTIONS-MITTELSPENDER
A LINIE **WP 174-7**
950-ml-Tank

SENSOR-DESINFEKTIONS-MITTELSPENDER
A LINIE **WP 174e-7**
950-ml-Tank

Zubehör Desinfektionsmittelspender

Edelstahlblende, abschließbar
727132 für WP 120
727133 für WP 121

Auffangschale
727130 für WP 120
727131 für WP 121

3 V-Netzteil für Sensor-Desinfektionsmittelspender
923060

- **Schrank / Spiegel**
- **Aufputz**
- **Unterputz**
- **A-Linie**
- **Sensor-Technik**

Im Überblick	Desinfektionsmittelspender				Handschuhpender
	WP 208-7	**WP 208e-7**	**WP 121**	**WP 120**	**WP 123**
Montageart	Unterputz	Unterputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz
Berührungslos		■			
Fassungsvermögen (ml)	950	950	1000	500	1 Box
Behälter	tank	tank	tank	tank	
Betriebsmittel	Desinfektionsmittel	Desinfektionsmittel	Seife, Handlotion Desinfektionsmittel	Seife, Handlotion Desinfektionsmittel	Einweg-Handschuhe
Edelstahl (WN)	1.4404	1.4404	1.4301	1.4301	1.4301
Vollverschweißtes Gehäuse	■	■			
Zylinderschloss	■	■	optional	optional	
Breite (mm)	148	148	92	80	250
Höhe (mm)	448	448	290	245	138
Tiefe (mm)	120	120	225	220	88
Gewicht (kg)	3,0	3,5	1,3	1,1	1,3
Inkl. Erstbefüllung					

Im Überblick	Desinfektionsmittelspender			
	WP 173-7	**WP 173e-7**	**WP 174-7**	**WP 174e-7**
Montageart	Schrank	Schrank	hinter Spiegel	hinter Spiegel
Berührungslos		■		■
Fassungsvermögen (ml)	950	950	950	950
Behälter	Tank	Tank	Tank	Tank
Betriebsmittel	Desinfektionsmittel	Desinfektionsmittel	Desinfektionsmittel	Desinfektionsmittel
Edelstahl (WN)	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404
Vollverschweißtes Gehäuse				
Zylinderschloss				
Breite (mm)	71	87	71	86
Höhe (mm)	229	248	230	242
Tiefe (mm)	110	120	121	150
Gewicht (kg)	0,6	1,0	0,7	1,0
Inkl. Erstbefüllung				

TISCH-SEIFENSPENDER
A LINIE **WP 190**
Messing verchromt

TISCH-SEIFENSPENDER
A LINIE **WP 191-1**
Messing verchromt

TISCH-SEIFENSPENDER
A LINIE **WP 191-KIDS**
Messing verchromt

TISCH-SEIFENSPENDER
A LINIE **WP 195-10**
Edelstahl

TISCH-SEIFENSPENDER
A LINIE **WP 191-3**
Edelstahl

TISCH-SEIFENSPENDER
A LINIE **WP 195**
Edelstahl

TISCH-SEIFENSPENDER
A LINIE **WP 193**
Messing verchromt

TISCH-SEIFENSPENDER
A LINIE **WP 189-1**
Messing verchromt

TISCH-SEIFENSPENDER
A LINIE **WP 192-1**
Messing verchromt

TISCH-DESINFEKTIONS-MITTELSPENDER
A LINIE **WP 122-1**
Messing verchromt

TISCH-DESINFEKTIONS-MITTELSPENDER
A LINIE **WP 122-3**
Edelstahl

TISCH-SEIFENSPENDER
A LINIE **WP 192-3**
Edelstahl

TISCH-SEIFENSPENDER
A LINIE **WP 189-3**
Edelstahl

WAND-SEIFENSPENDER
A LINIE **WP 194**
Edelstahl

Unterputz
Waschtisch
A-Linie

Im Überblick	Tischseifenspender, Tischdesinfektionsmittelspender aus Messing verchromt							Im Überblick	Tisch- und Wandseifenspender, Tischdesinfektionsmittelspender aus Edelstahl						
	WP 190	**WP 191-1**	**WP 191-Kids**	**WP 193**	**WP 189-1**	**WP 192-1**	**WP 122-1**		**WP 195-10**	**WP 191-3**	**WP 195**	**WP 122-3**	**WP 192-3**	**WP 189-3**	**WP 194**
Montageart	Waschtisch	Waschtisch	Waschtisch	Waschtisch	Waschtisch	Waschtisch	Waschtisch	Montageart	Waschtisch	Waschtisch	Waschtisch	Waschtisch	Waschtisch	Waschtisch	Panele
Befüllung	von oben	von oben	von oben	von oben	von oben	von oben	von oben	Befüllung	von oben	von oben	von oben	von oben	von oben	von oben	zentral
Fassungsvermögen (ml)	500	500	500	500	500	500	500	Fassungsvermögen (ml)	500	500	500	500	500	500	zentraler Tank
Behälter	Flasche	Flasche	Flasche	Flasche	Flasche	Flasche	Flasche	Behälter	Flasche	Flasche	Flasche	Flasche	Flasche	Flasche	Tank
Betriebsmittel	Seife	Seife	Seife	Seife	Seife	Seife	Desinfektionsmittel	Betriebsmittel	Seife	Seife	Seife	Desinfektionsmittel	Seife	Seife	Seife
Werkstoff	Messing verchromt	Messing verchromt	Messing verchromt	Messing verchromt	Messing verchromt	Messing verchromt	Messing verchromt	Werkstoff	Edelstahl 1.4404	Edelstahl 1.4404	Edelstahl 1.4404	Edelstahl 1.4404	Edelstahl 1.4404	Edelstahl 1.4404	Edelstahl 1.4404
Optional 1000-ml-Flasche	■	■	■	■	■	■	■	Optional 1000-ml-Flasche		■		■	■	■	
Optional 500-ml-Edelstahlflasche	■	■	■	■	■	■	■	Optional 500-ml-Edelstahlflasche		■		■	■	■	
diebstahlhemmend				■	■			diebstahlhemmend						■	
Breite (mm)	40	38	38	45	32	38	30	Breite (mm)	30	38	30	30	38	32	38
Höhe (mm)	63	62	62	82	111	208	86	Höhe (mm)	274	62	125	86	208	111	38
Tiefe (mm)	130	109	109	153	103	149	110	Tiefe (mm)	105	109	105	110	149	103	124
Ausladung (mm)	62	74	74	111	66	111	76	Ausladung (mm)	75	74	75	76	111	66	80
Gewicht (kg)	0,9	0,8	0,8	1,3	1,2	1,6	0,6	Gewicht (kg)	1,6	0,8	1,0	0,7	1,7	1,3	0,7

HANDTUCHSPENDER

A LINIE **WP 113**
ca. 500 Papier-handtücher

HÄNDE TROCKNEN

_ **MONTAGEARTEN** S. 50

_ **WISSENSWERTES** S. 52

_ **WANDMONTAGE**
A-LINIE S. 54
P- LINIE, H-LINIE S. 55

_ **SCHRANKMONTAGE**
HINTERSPIEGELMONTAGE S. 56

_ **WANDMONTAGE**
HANDTUCHHALTER S. 56
TISSUESPENDER S. 57

_ **WASCHTISCHMONTAGE** S. 57

_ **WANDMONTAGE**
ELEKTR. HÄNDETROCKNER S. 58
ELEKTR. PAPIERROLLENSPENDER S. 58

AUF
DIE WAND

P-LINIE
Abschließbare Modelle
und der offene PP 13 –
ideal für das kleine Büro.

A-LINIE
Abschließbare Handtuchspender, elektronische
Papierrollenspender und Händetrockner.

EIN
BAU

UNTERPUTZ-
MONTAGE
A-Linie mit Modellen
für 250 bzw. 500 Blatt.

IN
DER WAND

HINTERSPIEGEL-
MONTAGE
Der WP 176 zum
Nachfüllen von unten.

SCHRANK-
MONTAGE
Der WP 175 zum Einbau hinter
jede Front, die sich öffnen lässt.

WASCHTISCHMONTAGE
Papierentnahme von vorne oder von oben, direkt im Waschtisch integriert.

HINTER
DEM SCHRANK/SPIEGEL

IM
WASCHTISCH

FALL
SICHER

KLAPPENSICHERUNGEN
öffnen die Frontklappe nur so weit, wie es zum Nachfüllen erforderlich ist, bei Bedarf auch ganz.

GRÖSSE
ENTSCHEIDET

FREI WÄHLBAR
ist das Papier. Zum Nachfüllen benötigen Sie kein bestimmtes Fabrikat. Es kommt nur auf die gefaltete Papiergröße an.

IMMER
FORT

LEICHTE PAPIERENTNAHME
durch die nach außen geprägte Entnahmeöffnung.

PLUS PUNKTE

HYGIENE
SPARSAM

SENSOR PAPIER-ROLLENSPENDER
sind besonders hygienisch und dazu noch im Verbrauch sparsam.

MODULARER AUFBAU
Alle elektrisch-mechanischen und elektronischen Komponenten der Geräte sind so verbaut, dass sie im Servicefall schnell und einfach durch Austausch repariert werden können.

SERVICE
FREUNDLICH

GLEICHSCHLIESSENDE ZYLINDERSCHLÖSSER
sorgen dafür, dass das Papier dort bleibt, wo es hingehört. Wer kein Schloss wünscht, entscheidet sich für den PP 13.

SICHER
VERSTAUT

HANDTUCHSPENDER

A LINIE **WP 113**
ca. 500 Papierhandtücher

HANDTUCHSPENDER

A LINIE **WP 111**
ca. 750 Papierhandtücher

HANDTUCHSPENDER

A LINIE **WP 114**
ca. 250 Papierhandtücher

HANDTUCHSPENDER

A LINIE **WP 112**
ca. 500 Papierhandtücher

HANDTUCHSPENDER

P LINIE **PP 108**
ca. 250 Papierhandtücher

HANDTUCHSPENDER

P LINIE **PP 113**
ca. 500 Papierhandtücher

HANDTUCHSPENDER

P LINIE **PP 115**
ca. 500 Papierhandtücher



HANDTUCHSPENDER

P LINIE **PP 111**
ca. 750 Papierhandtücher

HANDTUCHSPENDER

P LINIE **PP 13**
offen, ca. 500 Papierhandtücher

HANDTUCHSPENDER

H LINIE **WH 5**
offen, ca. 300 Papierhandtücher

A LINIE **A-Linie**

P LINIE **P-Linie**

H LINIE **H-Linie**

Aufputz

Unterputz

Im Überblick	Handtuchspender				Im Überblick	Handtuchspender					
	WP 113	**WP 111**	**WP 114**	**WP 112**		**PP 108**	**PP 113**	**PP 115**	**PP 111**	**PP 13**	**WH 5**
Montageart	Aufputz	Aufputz	Unterputz	Unterputz	Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz
Füllmenge ca. (Stück)	500	750	250	500	Füllmenge ca. (Stück)	250	500	500 (schmal)	750	500	300
Gefaltete Papiergröße ca., Falzung	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z	Gefaltete Papiergröße ca., Falzung	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z	22 x 8,5 cm, V / Z / W	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z
Tiefgezogenene Papierentnahme	■	■	■	■	Tiefgezogenene Papierentnahme						
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Zylinderschloss	■	■	■	■	Zylinderschloss	■	■	■	■		
Breite (mm)	298	298	298	298	Breite (mm)	265	265	230	265	298	260
Höhe (mm)	298	448	298	448	Höhe (mm)	172	298	298	448	298	225
Tiefe (mm)	120	120	120	120	Tiefe (mm)	120	120	90	120	120	120
Gewicht (kg)	3,1	4,1	3,4	4,5	Gewicht (kg)	2,1	2,8	2,2	3,5	3,3	3,3
Inkl. Erstbefüllung	■	■	■	■	Inkl. Erstbefüllung						■

HANDTUCHSPENDER

A LINIE **WP 175**
ca. 500 Papierhandtücher

HANDTUCHSPENDER

A LINIE **WP 176**
ca. 500 Papierhandtücher

HANDTUCHSPENDER MIT FÜHRUNGSSCHIENE

A LINIE **WP 176-1**
ca. 500 Papierhandtücher

HANDTUCHSPENDER

A LINIE **WP 165**
ca. 250 Papierhandtücher

HANDTUCHSPENDER

A LINIE **WP 166**
ca. 250 Papierhandtücher

HANDTUCHSPENDER

A LINIE **WP 170**
ca. 500 Papierhandtücher

HANDTUCHHALTER

A LINIE **AC 230**
Breite 300 mm

A LINIE **AC 231**
Breite 450 mm

A LINIE **AC 232**
Breite 600 mm

HANDTUCHSPENDER

A LINIE **WP 117**
ca. 250 Papierhandtücher

TISSUESPENDER

A LINIE **WP 118**
1 Kleenex®-Box

Zubehör

Piktogramm Papier
AC 426
Zum Kleben

Aufputz

Schrank / Spiegel

Waschtisch

A LINIE A-Linie

Im Überblick	Papierhandtuchspender			Handtuchhalter			Im Überblick	Papierhandtuchspender				Tissuespender
	WP 175	WP 176	WP 176-1	AC 230	AC 231	AC 232		WP 165	WP 166	WP 170	WP 117	WP 118
Montageart	Schrank	Hinter Spiegel	Hinter Spiegel	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Montageart	Waschtisch vorne	Waschtisch vorne	Waschtisch vorne	Waschtisch oben	Aufputz
Befüllung	von oben	von unten	von vorne (Schublade)				Befüllung	von vorne (Klappe)	von vorne (Klappe)	von vorne (Schublade)	von oben	Klappdeckel
Füllmenge ca. (Stück)	500	500	500				Füllmenge ca. (Stück)	250	250	500	250	1 Kleenex®-Box
Gefaltete Papiergröße ca. / Falzung	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z				Gefaltete Papiergröße ca. / Falzung	25 x 11,5 cm, C/V/Z	25 x 11,5 cm, C/V/Z	25 x 11,5 cm, C/V/Z	25 x 11,5 cm, C/V/Z	
Tiefgezogenene Papierentnahme	■	■	■				Tiefgezogenene Papierentnahme	■	■	■		
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4305	1.4305	1.4305	Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Vollverschweißtes Gehäuse		■	■				Vollverschweißtes Gehäuse	■	■	■		
Zylinderschloss			■				Zylinderschloss	■	■	■		
Breite (mm)	298	298	298	300	450	600	Breite (mm)	326	298	298	200	269
Höhe (mm)	298	360	385	58	58	58	Höhe (mm)	173	148	148	300	122,5
Tiefe (mm)	121	120	135	40	40	40	Tiefe (mm)	164	164	310	185	76
Gewicht (kg)	2,4	4,1	6,0	0,4	0,6	0,7	Gewicht (kg)	3,2	3,1	5,7	3,8	1,5
Inkl. Erstbefüllung	■	■	■				Inkl. Erstbefüllung	■	■	■	■	

ELEKTRISCHER HÄNDETROCKNER

A LINIE **WP 1100** 2000 Watt

A LINIE **WP 1200** 2000 Watt

ELEKTRISCHER PAPIERROLLENSPENDER

A LINIE **WP 1300** Netzbetrieb

A LINIE **WP 1301** Batteriebetrieb

A LINIE **WP 1310** Netzbetrieb

A LINIE **WP 1311** Batteriebetrieb

ELEKTRISCHER PAPIERROLLENSPENDER MIT RESERVEROLLE

A LINIE **WP 1400** Netzbetrieb

A LINIE **WP 1401** Batteriebetrieb

A LINIE **WP 1410** Netzbetrieb

A LINIE **WP 1411** Batteriebetrieb

Aufputz

Unterputz

A-Linie

Sensor-Technik

Im Überblick	Elektrische Händetrockner	
	WP 1100	**WP 1200**
Montageart	Aufputz	Unterputz
Berührungslos	■	■
Anschlussleistung	2000 W	2000 W
SEV	■	■
Trockenzeit	< 30 s	< 30 s
Relat. Geräuschentwickl.	niedrig	niedrig
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301
Vollverschweißtes Gehäuse	■	■
Breite (mm)	298	298
Höhe (mm)	396	396
Tiefe (mm)	150	150
Gewicht (kg)	6,9	6,9

Im Überblick	Elektrische Papierrollenspender			
	WP 1300	**WP 1301**	**WP 1310**	**WP 1311**
Montageart	Aufputz	Aufputz	Unterputz	Unterputz
Berührungslos	■	■	■	■
Anschlussart	230 V / 50 Hz	4x1,5 V Batterien	230 V / 50 Hz	4x1,5 V Batterien
TÜV / GS	■		■	
Füllmenge	1 Rolle Ø180 x 215mm	1 Rolle Ø180 x 215mm	1 Rolle Ø180 x 215mm	1 Rolle Ø180 x 215mm
Reserverolle				
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Vollverschweißtes Gehäuse	■	■	■	■
Zylinderschloss	■	■	■	■
Breite (mm)	350	350	350	350
Höhe (mm)	448	448	448	448
Tiefe (mm)	210	210	210	210
Gewicht (kg)	10,0	10,0	10,0	10,0
Inkl. Erstbefüllung	■	■	■	■

Im Überblick	Elektrische Papierrollenspender			
	WP 1400	**WP 1401**	**WP 1410**	**WP 1411**
Montageart	Aufputz	Aufputz	Unterputz	Unterputz
Berührungslos	■	■	■	■
Anschlussart	230 V / 50 Hz	4x1,5 V Batterien	230 V / 50 Hz	4x1,5 V Batterien
TÜV / GS	■		■	
Füllmenge	1 Rolle Ø180 x 215mm	1 Rolle Ø180 x 215mm	1 Rolle Ø180 x 215mm	1 Rolle Ø180 x 215mm
Reserverolle	■	■	■	■
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Vollverschweißtes Gehäuse	■	■	■	■
Zylinderschloss	■	■	■	■
Breite (mm)	350	350	350	350
Höhe (mm)	580	580	580	580
Tiefe (mm)	210	210	210	210
Gewicht (kg)	11,0	11,0	11,0	11,0
Inkl. Erstbefüllung	■	■	■	■

ABFALLBEHÄLTER

A LINIE **WP 133**
12 Liter

ABFALL SAMMELN

_ **MONTAGEARTEN** S. 62

_ **WISSENSWERTES** S. 64

_ **WANDMONTAGE, OBEN OFFEN**
A-LINIE S. 66
P-LINIE, H-LINIE S. 67

_ **WANDMONTAGE**
FREISTEHEND AUF DEM BODEN, GESCHLOSSEN
A-LINIE S. 68

_ **WASCHTISCHMONTAGE**
A-LINIE S. 69

_ **WANDMONTAGE**
FREISTEHEND AUF DEM BODEN
ABFALLKÖRBE A-LINIE, P-LINIE S. 70

_ **WASCHTISCHMONTAGE, KLAPPEN UND RINGE**
BEDIENUNG VON VORNE S. 72
BEDIENUNG VON OBEN S. 73

AUF
DIE WAND

P-LINIE
Aufputzmodelle mit gerundeten Kanten.

A-LINIE
Aufputzmodelle mit und ohne Einwurfklappe sowie Drahtkörbe.

UNTER
DEM WASCHTISCH

WASCHTISCHMONTAGE
Abfallbehälter und Drahtkörbe, direkt im Waschtisch integrierbar. Dazu passende Abwürfe zur Bedienung von oben oder vorne.

EIN BAU

UNTERPUTZ-MONTAGE
A-Linien-Modelle mit und ohne Einwurfklappe.

IN DER WAND

BEUTEL LOS

GEWEBESTAND-BEUTEL

aus reißfestem, waschbarem, faserverstärktem Material. Einfach durch Herausnahme zu entleeren – Müllsäcke werden nicht benötigt.



ABFALLKÖRBE

eignen sich zur Wandmontage, Bodenaufstellung oder werden im Waschtisch integriert. Die Befestigung ist unsichtbar, dank Ösen in der zweiten Gitterreihe. Erhältlich in Edelstahl, verchromt oder kunststoffbeschichtet.

MULTI FUNKTIONAL

PLUS PUNKTE

GUT

GETARNT

EINWURFKLAPPEN

lassen den Abfall aus dem Sichtfeld verschwinden.



SICHERHEIT

für Nutzer und Servicepersonal. Alle Geräteteile sind außen und innen entgratet.

FEIN GEMACHT

UNIVERSALGENIES

sind der WP 133 (Aufputz) bzw. WP 134 (Unterputz) mit selbstschließender, feuerhemmender Einwurfklappe. Mit passendem Hygieneeinsatz verwandeln sie sich zu Hygieneabfallbehältern.

VIEL SEITIG

ABFALLBEHÄLTER

A LINIE **WP 126**
23 Liter

ABFALLBEHÄLTER

A LINIE **WP 152**
34 Liter

ABFALLBEHÄLTER

A LINIE **WP 183**
60 Liter



ABFALLBEHÄLTER

A LINIE **WP 147**
32 Liter

ABFALLBEHÄLTER

H LINIE **WH 15**
15 Liter

ABFALLBEHÄLTER

P LINIE **PP 126**
23 Liter

ABFALLBEHÄLTER

P LINIE **PP 152**
34 Liter

ABFALLBEHÄLTER

P LINIE **PP 182**
45 Liter

- Aufputz
- Unterputz
- A LINIE A-Linie
- P LINIE P-Linie
- H LINIE H-Linie

Im Überblick	Abfallbehälter oben offen				Im Überblick	Abfallbehälter oben offen			
	WP 126	**WP 152**	**WP 183**	**WP 147**		**WH 15**	**PP 126**	**PP 152**	**PP 182**
Montageart	Aufputz	Aufputz / Boden	Aufputz / Boden	Unterputz	Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz / Boden	Aufputz / Boden
Fassungsvermögen (Liter)	23	34	60	32	Fassungsvermögen (Liter)	15	23	34	45
Ausstattung	Gewebe-standbeutel	Gewebe-standbeutel	Gewebe-standbeutel	Abfallkorb	Ausstattung		Gewebe-standbeutel	Gewebe-standbeutel	Gewebe-standbeutel
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Breite (mm)	298	298	400	298	Breite (mm)	260	298	298	298
Höhe (mm)	448	598	600	898	Höhe (mm)	400	448	598	598
Tiefe (mm)	170	190	250	220	Tiefe (mm)	150	170	190	250
Gewicht (kg)	3,6	4,9	7,4	11,0	Gewicht (kg)	2,8	3,4	4,6	4,8

Zubehör

Hygienebehälter WP 18
- Für WP 180
- Für WP 181

Hygienebehälter WP 33
- Für WP 133

Hygienebehälter WP 34
- Für WP 134

ABFALLBEHÄLTER

A LINIE **WP 181** 36 Liter

ABFALLBEHÄLTER

A LINIE **WP 180** 36 Liter

ABFALLBEHÄLTER

A LINIE **WP 134** 11 Liter

ABFALLBEHÄLTER

A LINIE **WP 133** 12 Liter

ABFALLBEHÄLTER

A LINIE **WP 131** 16 Liter

ABFALLBEHÄLTER

A LINIE **WP 139** 18 Liter

ABFALLBEHÄLTER

A LINIE **WP 188** 40 Liter

ABFALLBEHÄLTER

A LINIE **WP 198** 43 Liter

- Aufputz
- Unterputz
- Waschtisch
- A-Linie

Im Überblick	Abfallbehälter mit Einwurfklappe					Im Überblick	Abfallbehälter für Waschtischmontage		
	WP 181	**WP 180**	**WP 134**	**WP 133**	**WP 131**		**WP 139**	**WP 188**	**WP 198**
Montageart	Aufputz / Boden	Aufputz / Boden	Unterputz	Aufputz	Aufputz	Montageart	Waschtisch	Waschtisch	Waschtisch
Fassungsvermögen (Liter)	36	36	11	12	16	Fassungsvermögen (Liter)	18	40	43
Feuerhemmende Einwurfklappe		oben	vorne	vorne	vorne	Feuerhemmende Einwurfklappe	vorne	optional	optional
Abfallkorb	■	■	■	■	■	Abfallkorb	■		■
Kunststoff-Hygienebehälter	opt. WP 18	opt. WP 18	opt. WP 34	opt. WP 33		Kunststoff-Hygienebehälter			
Zylinderschloss	■	■	■	■	■	Zylinderschloss	■		■
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301
Vollverschweißtes Gehäuse	■	■	■	■	■	Vollverschweißtes Gehäuse	■	■	■
Breite (mm)	298	298	298	298	448	Breite (mm)	298	298	298
Höhe (mm)	598	598	598	598	598	Höhe (mm)	448	448	450
Tiefe (mm)	308	308	120	140	120	Tiefe (mm)	310	300	510
Gewicht (kg)	9,6	9,6	5,7	5,7	7,9	Gewicht (kg)	7,1	7,5	8,0

ABFALLKORB

A LINIE **WP 151**
48 Liter
Verchromt

A LINIE **WP 151-1**
48 Liter
Edelstahl

A LINIE **WP 151-2**
48 Liter
Kunststoff-
beschichtet



ABFALLKORB

A LINIE **WP 150**
72 Liter
Verchromt

A LINIE **WP 150-1**
72 Liter
Edelstahl

A LINIE **WP 150-2**
72 Liter
Kunststoff-
beschichtet

ABFALLKORB

A LINIE **WP 201**
35 Liter
Verchromt



ABFALLKORB

A LINIE **WP 197**
44 Liter
Verchromt



ABFALLKORB

A LINIE **WP 196**
52,5 Liter
Verchromt

ABFALLKORB

P LINIE **PP 151**
60 Liter
Edelstahl

Aufputz

Waschtisch

A LINIE A-Linie

P LINIE P-Linie

Im Überblick	Abfallkörbe						Im Überblick	Abfallkörbe			
	WP 151	**WP 151-1**	**WP 151-2**	**WP 150**	**WP 150-1**	**WP 150-2**		**WP 201**	**WP 197**	**WP 196**	**PP 151**
Montageart	Aufputz / Boden	Aufputz / Boden	Aufputz / Boden	Aufputz / Boden	Aufputz / Boden	Aufputz / Boden	Montageart	Aufputz / Waschtisch	Aufputz / Waschtisch	Aufputz / Waschtisch	Aufputz / Boden
Fassungsvermögen (Liter)	48	48	48	72	72	72	Fassungsvermögen (Liter)	35	44	52,5	60
Oberfläche	verchromt	Edelstahl 1.4301	kunststoffbeschichtet	verchromt	Edelstahl 1.4301	kunststoffbeschichtet	Oberfläche	verchromt	verchromt	verchromt	Edelstahl 1.4301
Wandbefestigungsöse in 2. Gitterreihe	■	■	■	■	■	■	Wandbefestigungsöse in 2. Gitterreihe	■	■	■	■
Breite (mm)	400	400	400	400	400	400	Breite (mm)	350	350	350	400
Höhe (mm)	600	600	600	600	600	600	Höhe (mm)	400	500	600	600
Tiefe (mm)	200	200	200	300	300	300	Tiefe (mm)	250	250	250	250
Gewicht (kg)	1,0	1,0	1,1	1,3	1,3	1,4	Gewicht (kg)	0,9	0,9	1,0	2,8

EINWURFKLAPPE MIT EINBAURAHMEN
A LINIE **WP 130**

EINWURFKLAPPE MIT EINBAURAHMEN
A LINIE **WP 135**

EINWURFKLAPPE MIT EINBAURAHMEN
A LINIE **WP 136**

EINWURFKLAPPE SELBSTSCHLIESSEND
A LINIE **WP 158-1**

EINWURFKLAPPE SELBSTSCHLIESSEND
A LINIE **WP 154**

EINWURFKLAPPE SELBSTSCHLIESSEND
A LINIE **WP 154-1**

EINWURFRAHMEN
A LINIE **WP 146-1**

EINWURFRING
A LINIE **WP 159-1**

EINWURFRAHMEN
A LINIE **WP 145**

EINWURFRING
A LINIE **WP 159**

Waschtisch
A LINIE A-Linie

Im Überblick	Abfallabwürfe									
	WP 130	**WP 135**	**WP 136**	**WP 146-1**	**WP 159-1**	**WP 158-1**	**WP 154**	**WP 154-1**	**WP 145**	**WP 159**
Montageart	Waschtisch vorne	Waschtisch vorne	Waschtisch vorne	Waschtisch vorne	Waschtisch vorne	Waschtisch oben	Waschtisch oben	Waschtisch oben	Waschtisch oben	Waschtisch oben
Selbstschließend	■	■	■			■	■	■		
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Breite (mm) / Durchmesser	173	298	326	298	Ø 150	170	170	300	170	Ø 150
Höhe (mm)	173	148	173	148		170	235	235	170	
Tiefe (mm)	32	32	32	20	20	30	30	30	100	100
Gewicht (kg)	0,6	1,0	1,1	0,4	0,2	0,9	0,9	1,6	0,7	0,5

KOMBINATION

A LINIE **WP 535**

KOMBI-NATIONEN

_ **MONTAGEARTEN** S. 76

_ **WISSENSWERTES** S. 78

_ **WANDMONTAGE (SEIFE, PAPIER, ABFALL)** S. 80

_ **WASCHTISCHMONTAGE (PAPIER, ABFALL)** S. 82

_ **WANDMONTAGE (PAPIER, ABFALL)** S. 83

_ **WANDMONTAGE (SEIFE, PAPIER)**
SPIEGELSCHRÄNKE UND SPIEGEL S. 86

EIN BAU

AUF DIE WAND

AUFPUTZ-MONTAGE

Flexibel und schnell bei der Montage.

IN DER WAND



UNTERPUTZ-MONTAGE

Elegant und mit weniger Reinigungsaufwand. Bei den Modellen WP 610 und WP 612 ist ein fliesenbündiger Einbau möglich.

UNTER DEM WASCHTISCH

WASCHTISCH-MONTAGE

für den Raum unter dem Waschtisch.

PLUS PUNKTE

MIT
DABEI

INTEGRIERTER ABFALLKORB
ist im Lieferumfang jeder Kombination enthalten.

PLATZ
SPAREN

KOMBINATIONEN
sparen Platz, Montagezeit und sehen ansprechend aus!

MIT ERSTBEFÜLLUNG
werden die Kombinationen mit Seifen- und / oder Handtuchspender ausgeliefert.

SOFORT
STARTKLAR

MODULARER AUFBAU
Jedes Verschleißteil und die Gehäusefront kann einfach ersetzt werden.

WERT
ERHALTEN

KOMBINATION

WP 500e Sensor-Seifenspender

WP 510e Sensor-Seifenspender

KOMBINATION

WP 500 Seifenspender

WP 500-5 Seifenschaum-spender

WP 510 Seifenspender

WP 510-5 Seifenschaum-spender



Zubehör
Hygienebehälter WP 34
850 ml-Aufstecktank 937201 Kompatible Spender s. Tabelle
3 V-Netzteil für Sensor-Seifenspender 923060

Aufputz

Unterputz

A-Linie

Sensor-Technik

Im Überblick	Kombinationen (Seife, Papier, Abfall)					
	WP 500e	**WP 510e**	**WP 500**	**WP 500-5**	**WP 510**	**WP 510-5**
Montageart	Unterputz	Aufputz	Unterputz	Unterputz	Aufputz	Aufputz
Berührungsloser Seifenspender	■	■				
Fassungsvermögen (ml)	950	950	950	400	950	400
Behälter	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche
Optionaler Aufstecktank 850 ml	■	■	■		■	
Betriebsmittel	Seife, Handlotion	Seife, Handlotion	Seife, Handlotion	Seifenschaumkonzentrat	Seife, Handlotion	Seifenschaumkonzentrat
Füllmenge Papierhandtücher ca. (Stück)	250	250	250	250	250	250
Gefaltete Papiergröße ca., Falzung	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z
Fassungsvermögen Abfallkorb (Liter)	11	11	11	11	11	11
Optionaler Kunststoff-Hygienebehälter	■	■	■	■	■	■
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Zylinderschloss	■	■	■	■	■	■
Breite (mm)	298	298	298	298	298	298
Höhe (mm)	1348	1348	1348	1348	1348	1348
Tiefe (mm)	120	120	120	120	120	120
Gewicht (kg)	14,8	14,8	14,6	14,0	14,6	14,0
Inkl. Erstbefüllung	■	■	■	■	■	■

KOMBINATION

A LINIE **WP 511**

KOMBINATION

A LINIE **WP 520**

KOMBINATION

A LINIE **WP 5455**
Netzbetrieb

A LINIE **WP 5456**
Batteriebetrieb

A LINIE **WP 5450**
Netzbetrieb

A LINIE **WP 5451**
Batteriebetrieb

Zubehör

Wandkonsole 727652

Aufputz

Unterputz

Waschtisch

A LINIE **A-Linie**

Sensor-Technik

Im Überblick	Kombinationen (Papier, Abfall)	
	WP 511	**WP 520**
Montageart	Waschtisch / Aufputz	Waschtisch
Füllmenge Papierhandtücher ca. (Stück)	250	500
Gefaltete Papiergröße ca., Falzung	25 x 11,5 cm, C / V / Z	25 x 11,5 cm, C / V / Z
Fassungsvermögen Abfallkorb (Liter)	11	18
Feuerhemmende Einwurfklappe	■	■
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301
Zylinderschloss	■	■
Breite (mm)	298	298
Höhe (mm)	645	596
Tiefe (mm)	164	310
Gewicht (kg)	8,5	12,0
Inkl. Erstbefüllung	■	■

Im Überblick	Kombinationen (Papierrolle, Abfall)			
	WP 5455	**WP 5456**	**WP 5450**	**WP 5451**
Montageart	Aufputz	Aufputz	Unterputz	Unterputz
Berührungsloser Papierrollenspender	■	■	■	■
Anschlussart	230 V / 50 Hz	4 x 1,5 V Batterien	230 V / 50 Hz	4 x 1,5 V Batterien
Füllmenge	1 Rolle Ø180 x 215mm	1 Rolle Ø180 x 215mm	1 Rolle Ø180 x 215mm	1 Rolle Ø180 x 215mm
TÜV / GS	■		■	
Funktionsmodul wechselbar	■	■	■	■
Abfallkorb, Fassungsvermögen (Liter)	48	48	48	48
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Zylinderschloss	■	■	■	■
Breite (mm)	448	448	448	448
Höhe (mm)	1348	1348	1348	1348
Tiefe (mm)	220	220	220	220
Gewicht (kg)	26,1	26,1	26,1	26,1
Inkl. Erstbefüllung	■	■	■	■

KOMBINATION

WP 5015

WP 5010

KOMBINATION

WP 5125

WP 5120

KOMBINATION

WP 5115

WP 5110

KOMBINATION

WP 501

KOMBINATION

WP 535

WP 530

KOMBINATION

WP 545

WP 540

KOMBINATION

WP 610

KOMBINATION

WP 612

Aufputz

Unterputz

A-Linie

Im Überblick	Kombinationen (Papier, Abfall)												
	WP 5015	**WP 5010**	**WP 5125**	**WP 5120**	**WP 5115**	**WP 5110**	**WP 501**	**WP 535**	**WP 530**	**WP 545**	**WP 540**	**WP 610**	**WP 612**
Montageart	Aufputz	Unterputz	Aufputz	Unterputz	Aufputz	Unterputz	Unterputz	Aufputz	Unterputz	Aufputz	Unterputz	Unterputz	Unterputz
Flächenbündiger Einbau												■	■
Füllmenge Papierhandtücher ca. (Stück)	250	250	500	500	500	500	250	250	250	500	500	750	250
Gefaltete Papiergröße ca., Falzung	25 x 11,5 cm, V / Z	25 x 11,5 cm, V / Z	25 x 11,5 cm, V / Z	25 x 11,5 cm, V / Z	25 x 11,5 cm, V / Z	25 x 11,5 cm, V / Z	25 x 11,5 cm, C / V / Z	25 x 11,5 cm, V / Z	25 x 11,5 cm, V / Z	25 x 11,5 cm, V / Z	25 x 11,5 cm, V / Z	25 x 11,5 cm, V / Z	25 x 11,5 cm, V / Z
Fassungsvermögen Abfallkorb (Liter)	32	32	32	32	32	32	11	11	11	11	11	13	7
Feuerhemmende Einwurfklappe							■	■	■	■	■		
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Zylinderschloss	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Breite (mm)	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298
Höhe (mm)	1048	1048	1198	1198	1198	1198	645	898	898	1048	1048	1198	748
Tiefe (mm)	220	220	220	220	220	220	164	120	120	120	120	140	140
Gewicht (kg)	14,7	14,7	14,7	14,7	14,6	14,6	8,5	9,4	9,4	10,4	10,4	18,2	11,7
Inkl. Erstbefüllung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

KOMBINATION

A LINIE **WP 506**

KOMBINATION

A LINIE **WP 550**
Seifenspender

A LINIE **WP 550e**
Sensor-Seifenspender

A LINIE **WP 550-5**
Seifenschaumspender

SPIEGELSCHRANK

A LINIE **WP 600**
Seifenspender

A LINIE **WP 600e**
Sensor-Seifenspender

A LINIE **WP 600-5**
Seifenschaumspender

SPIEGELSCHRANK

A LINIE **WP 650**
Seifenspender

A LINIE **WP 650e**
Sensor-Seifenspender

A LINIE **WP 650-5**
Seifenschaumspender

EDELSTAHLSPIEGEL

A LINIE **WP 601 - WP 604**

Zubehör
850 ml-Aufstecktank 937201 Kompatible Spender s. Tabelle
3 V-Netzteil für Sensor-Seifenspender 923060
Beleuchtungsset für WP 600 727853
Beleuchtungsset für WP 650 727893

Aufputz

Unterputz

A LINIE A-Linie

Sensor-Technik

Im Überblick	Kombinationen (Seife, Papier)				Spiegelschränke mit integriertem Seifen- und Papierspender					
	WP 506	WP 550	WP 550e	WP 550-5	WP 600	WP 600e	WP 600-5	WP 650	WP 650e	WP 650-5
Montageart	Unterputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz
Berührungsloser Seifenspender			■			■			■	
Fassungsvermögen Seifenspender (ml)	1000	500	500	400	950	950	400	950	950	400
Behälter	Tank	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche
Optionaler Aufstecktank 850 ml					■	■		■	■	
Betriebsmittel	Seife Handlotion	Seife Handlotion	Seife Handlotion	Seifenschaum-konzentrat	Seife Handlotion	Seife Handlotion	Seifenschaum-konzentrat	Seife Handlotion	Seife Handlotion	Seifenschaum-konzentrat
Füllmenge Papierhandtücher ca. (Stück)	250	500	500	500	500	500	500	750	750	750
Gefaltete Papiergröße ca. / Falzung	25 x 11,5 cm, C / V / Z	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z
Optionales Beleuchtungsset					■	■	■	■	■	■
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Zylinderschloss	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Breite (mm)	448	400	400	400	450	450	450	600	600	600
Höhe (mm)	148	298	298	298	450	450	450	600	600	600
Tiefe (mm)	164	120	120	120	130	130	130	130	130	130
Gewicht (kg)	4,3	4,2	4,5	4,1	12,0	12,2	11,5	19,7	20,0	19,2
Inkl. Erstbefüllung	■ (Papier)	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Im Überblick	Edelstahlspiegel*			
	WP 601	WP 602	WP 603	WP 604
Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Breite (mm)	600	600	800	700
Höhe (mm)	600	400	400	500
Gewicht (kg)	2,9	1,8	2,6	2,8

* Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich.

ARMATUR

WA 100
Normaldruck

ARMATUREN

_ WERKSTOFF: EDELSTAHL 1.4305

_ VARIANTEN
KURZER/LANGER BEDIENARM
NIEDRIGE/HOHE BAUFORM
NORMALDRUCK/NIEDERDRUCK

_ HOCHWERTIGE KOMPONENTEN
KERAMITAL®-KARTUSCHE, NEOPERL®-PERLATOR

ARMATUR

WA 100
Normaldruck

WA 200
Niederdruck

ARMATUR

WA 100-1
Normaldruck

WA 200-1
Niederdruck

ARMATUR

WA 500
Normaldruck

ARMATUR

WA 110
Normaldruck

WA 210
Niederdruck

ARMATUR

WA 110-1
Normaldruck

WA 210-1
Niederdruck

ARMATUR

WA 510
Normaldruck

Waschtisch

A-Linie

Im Überblick	Armaturen aus Edelstahl				
	WA 100	**WA 200**	**WA 100-1**	**WA 200-1**	**WA 500**
Ausführung	Normaldruck	Niederdruck	Normaldruck	Niederdruck	Normaldruck
Edelstahl (WN)	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305
Höhe Auslauf (mm)	84	84	84	84	92
Ausladung Auslauf (mm)	120	120	120	120	97
Länge Bedienhebel (mm)	40	40	140	140	65
Keramische Mischpatrone	■	■	■	■	■
Einstellbare Temperatur-begrenzung	■	■	■	■	■
Neoperl® Luftsprudler	■	■	■	■	■
Breite (mm) / Durchmesser	45	45	45	45	50
Höhe (mm)	170	170	185	185	172
Tiefe (mm)	155	155	155	155	161
Gewicht (kg)	1,8	1,9	1,9	2,0	2,2

Im Überblick	Armaturen aus Edelstahl				
	WA 110	**WA 210**	**WA 110-1**	**WA 210-1**	**WA 510**
Ausführung / Montageart	Normaldruck	Niederdruck	Normaldruck	Niederdruck	Normaldruck
Edelstahl (WN)	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305
Höhe Auslauf (mm)	198	198	198	198	201
Ausladung Auslauf (mm)	120	120	120	120	97
Länge Bedienhebel (mm)	40	40	140	140	65
Keramische Mischpatrone	■	■	■	■	■
Einstellbare Temperatur-begrenzung	■	■	■	■	■
Neoperl® Luftsprudler	■	■	■	■	■
Breite (mm) / Durchmesser	45	45	45	45	50
Höhe (mm)	283	283	283	283	281
Tiefe (mm)	155	155	185	185	161
Gewicht (kg)	2,0	2,2	2,2	2,3	3,1



MASSGENAU INDIVIDUELL WUNSCHGEMÄSS

SONDERKONSTRUKTIONEN

Wir können auch anders! Ergänzend zum Serienprogramm bieten wir spezielle Kundenlösungen an: Produktanpassungen aber auch komplette Neukonstruktionen aus einer Hand und in kurzer Zeit; von der Skizze bis zum fertigen Produkt – Dank eigener Konstruktion und Produktion in Reutlingen.

MATT
GLÄNZEND
FARBENFROH

ALTERNATIVE OBERFLÄCHEN

Standardmäßig sind unsere Produkte mit einer sogenannten Duplo-Oberfläche versehen: Sie sind matt geschliffen und zusätzlich gebürstet - das Optimum für eine pflegeleichte und hygienische Oberfläche. Alternativ liefern wir auch viele Produkte mit hochglanzpolierter (spiegelnder) Oberfläche oder in fast jedem RAL-Farbton kunststoff-pulverbeschichtet (4-stelliger Code). Ganz so, wie es ideal zur Einrichtung oder zu Ihren Wünschen passt.

WC-AUSSTATTUNG UND ACCESSOIRES

_ **WISSENSWERTES**
HALTER UND BÜRSTEN S. 98
HYGIENE UND BABY S. 100

_ **TOILETTENPAPIER-HALTER/-SPENDER**
GESCHLOSSENE BAUFORM
GROSSROLLENSPENDER,
FEUCHTTUCHSPENDER S. 103

_ **TOILETTENPAPIER-HALTER**
OFFENE BAUFORM
RESERVEROLLENHALTER S. 104

_ **BÜRSTENGARNITUREN** S. 105

_ **HAKEN, STOPPER UND CO.** S. 106

_ **PIKTOGRAMME** S. 107

_ **DAMENHYGIENE**
HYGIENEBEUTELSPENDER S. 110
HYGIENEABFALLBEHÄLTER S. 110

_ **BABYWICKELTISCHE** S. 112
PAPIERAUFLAGENSPENDER S. 113
WINDELABFALLBHÄLTER S. 113

HALTER UND BÜRSTEN

WEG
GESTECKT

VERDECKTE RESERVEROLLE
verringert den Serviceaufwand, bleibt hygienisch verborgen und kommt automatisch zum Einsatz, wenn die andere Rolle aufgebraucht wurde. Die leere Papphülse verbleibt im Gerät (WP 164/167).

SICHT
BAR

GESCHLOSSENER HALTER
mit Deckel, abschließbar. Das ist hygienisch und bietet gleichzeitig eine Abrisskante.

FREI
ZÜGIG

OFFENER HALTER
ohne Deckel, auf das Wesentliche reduziert.

GROSSANBIETER
ist der WP 163-S. Er bietet eine Toilettenpapierrolle zum Verbrauch und drei weitere verdeckt als Reserve, die jeweils automatisch nachrücken.

AUF
BEWAHRT

STAND
HAFT

BÜRSTENGARNITUR
Die Bürste schwebt quasi im Edelstahlbecher, der sich auch leicht reinigen lässt.

HYGIENE UND WICKELN

DOPPEL
NUTZEN

SANFT
MUT

SICHT
SCHUTZ

SAUBER
MANN



BODEN
LOS

SCHUTZ
ENGEL

TOILETTENPAPIER-HALTER

A LINIE **WP 148**

TOILETTENPAPIER-HALTER

A LINIE **WP 149**

TOILETTENPAPIER-HALTER

A LINIE **WP 157**

TOILETTENPAPIER-HALTER

A LINIE **WP 164**
+1 Reserverolle

A LINIE **WP 167**
+1 Reserverolle

GROSSROLLEN-SPENDER

A LINIE **WP 163**
1 Großrolle

4-FACH-TOILETTEN-PAPIERHALTER

A LINIE **WP 163-S**
+3 Reserverollen

TOILETTENPAPIER-EINZELBLATTSPENDER

A LINIE **WP 169**

FEUCHTTUCH-SPENDER

A LINIE **WP 119**

Zubehör

Umbausatz von WP 163 auf WP 163-S
923290
Für WP 163

Umbausatz von WP 163-S auf WP 163
923291
Für WP 163-S

Aufputz

Unterputz

A LINIE **A-Linie**

Im Überblick	Toilettenpapierhalter geschlossene Bauform				
	WP 148	**WP 149**	**WP 157**	**WP 164**	**WP 167**
Montageart	Aufputz	Aufputz	Unterputz	Aufputz	Unterputz
Anzahl Papierrollen	1	2	1	1	1
Anzahl Reserverollen				1	1
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Zylinderschloss	■	■		■	■
Breite (mm)	140	240	163	148	148
Höhe (mm)	110	110	170	348	348
Tiefe (mm)	90	90	100	150	150
Gewicht (kg)	0,7	0,9	1,0	3,9	3,9

Im Überblick	Toilettenpapierhalter geschlossene Bauform		
	WP 163	**WP 163-S**	**WP 169**
Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz
Anzahl Papierrollen	1 Großrolle Ø280mm	1	500 Einzelblatt
Anzahl Reserverollen		3	
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301
Zylinderschloss	■	■	■
Breite (mm)	353	353	120
Höhe (mm)	350	350	298
Tiefe (mm)	120	120	120
Gewicht (kg)	4,8	6,2	2,5

Im Überblick	Feuchttuch-spender
	WP 119
Montageart	Aufputz
Befüllung	1 Feuchttuch-Box
Abmessungen Box (mm)	165 x 78 x 121
Edelstahl (WN)	1.4301
Zylinderschloss	
Breite (mm)	172
Höhe (mm)	79
Tiefe (mm)	130
Gewicht (kg)	1,0

TOILETTENPAPIER-HALTER
A LINIE **AC 220**

TOILETTENPAPIER-HALTER
A LINIE **AC 250**

TOILETTENPAPIER-HALTER
A LINIE **AC 252**

RESERVE-TOILETTEN-PAPIERHALTER
A LINIE **AC 222** 1 Rolle



RESERVE-TOILETTEN-PAPIERHALTER
A LINIE **AC 225-2** 2 Rollen

RESERVE-TOILETTEN-PAPIERHALTER
A LINIE **AC 225-3** 3 Rollen

TOILETTENPAPIER-VORRATSBEHÄLTER
A LINIE **WP 168** 5 Reserverollen

BÜRSTENGARNITUR
A LINIE **WP 161**
A LINIE **WP 162**

BÜRSTENGARNITUR
A LINIE **AC 261**

BÜRSTENGARNITUR
A LINIE **AC 221** Mit Halter

Aufputz
Unterputz
A-Linie

Im Überblick	Toilettenpapierhalter offene Bauform			Reserve-Toilettenpapierhalter			Toilettenpapier-Vorratsbehälter
	AC 220	AC 250	AC 252	AC 222	AC 225-2	AC 225-3	WP 168
Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz
Anzahl Papierrollen	1	1	2				
Anzahl Reserverollen				1	2	3	5 (4 verdeckt)
Bügelstärke (mm)	12	12	12	12	12	12	
Edelstahl (WN)	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4301
Verdeckte Befestigung	■	■	■	■	■	■	
Breite (mm) / Durchmesser	150	135	260	Ø 40	45	45	120
Höhe (mm)	92	110	110		233	333	680
Tiefe (mm)	44	66	66	80	110	110	130
Gewicht (kg)	0,4	0,4	0,8	0,2	0,7	0,8	2,5

Im Überblick	Bürstengarnituren			
	WP 161	WP 162	AC 261	AC 221
Montageart	Unterputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz
geschlossene Form	■	■		
Bürstenbecher	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4305	1.4305
Verdeckte Befestigung	■	■	■	■
Breite (mm)	148	148	97	97
Höhe (mm)	448	448	391	422
Tiefe (mm)	120	120	129	129
Gewicht (kg)	3,5	3,5	1,3	1,5

WANDHAKEN

A LINIE **AC 214**

EINFACHHAKEN

A LINIE **AC 215**

ZWEIFACHHAKEN

A LINIE **AC 216**

WANDTÜRPUFFER MIT HAKEN

A LINIE **AC 217**

SEIFENSCHALE

A LINIE **AC 270**

ASCHENBECHER

A LINIE **AC 211**

WANDTÜRPUFFER

A LINIE **AC 219**

WANDTÜRPUFFER

A LINIE **AC 218**

BODENTÜRSTOPPER

A LINIE **AC 228**

BODENTÜRSTOPPER

A LINIE **AC 227**

PIKTOGRAMM MANN

A LINIE **AC 400** Zum Kleben

A LINIE **AC 401** Zum Schrauben

PIKTOGRAMM WC

A LINIE **AC 404** Zum Kleben

A LINIE **AC 405** Zum Schrauben

PIKTOGRAMM FRAU

A LINIE **AC 410** Zum Kleben

A LINIE **AC 411** Zum Schrauben

PIKTOGRAMM PAPIER

A LINIE **AC 426** Zum Kleben

PIKTOGRAMM SEIFE

A LINIE **AC 425** Zum Kleben

Aufputz

A LINIE A-Linie

Im Überblick	Wandhaken			Wandtürpuffer			Bodentürstopper	
	AC 214	AC 215	AC 216	AC 217	AC 218	AC 219	AC 228	AC 227
Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz
Edelstahl (WN)	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305
Verdeckte Befestigung	■	■	■	■	■	■	■	■
Durchmesser	Ø 16	Ø 45	Ø 45	Ø 45	Ø 45	Ø 16	Ø 40	Ø 40
Tiefe (mm)	22	36	45	76	110	26	26	40
Gewicht (kg)	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2

Im Überblick	Seifen-schale	Aschen-becher	Piktogramme				
	AC 270	AC 211	AC 400/401	AC 404/405	AC 410/411	AC 425	AC 426
Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz
Edelstahl (WN)	1.4305	1.4305	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Verdeckte Befestigung	■	■	■	■	■	■	■
Breite (mm)	89	89	120	120	120	70	70
Höhe (mm)	45	45	135	120	135	30	30
Tiefe (mm)	125	125	2	2	2	0,8	0,8
Gewicht (kg)	0,7	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

TOILETTENPAPIER-HALTER
A LINIE **AC 750**

BÜRSTENGARNITUR
A LINIE **AC 761**

EINFACHHAKEN
A LINIE **AC 715**

RESERVE-TOILETTEN-PAPIERHALTER
A LINIE **AC 722** 1 Rolle

Aufputz
A LINIE A-Linie

TOILETTENPAPIER-HALTER
P LINIE **PC 250**

BÜRSTENGARNITUR
P LINIE **PC 261**

EINFACHHAKEN
P LINIE **PC 215**

RESERVE-TOILETTEN-PAPIERHALTER
P LINIE **PC 222** 1 Rolle

Aufputz
P LINIE P-Linie

Im Überblick	Toilettenpapierhalter	Wandhaken	Reserve-Toilettenpapierhalter	Bürstengarnitur	Im Überblick	Toilettenpapierhalter	Wandhaken	Reserve-Toilettenpapierhalter	Bürstengarnitur
	AC 750	**AC 715**	**AC 722**	**AC 761**		**PC 250**	**PC 215**	**PC 222**	**PC 261**
Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz
Verdeckte Befestigung	■	■	■	■	Verdeckte Befestigung				(■)
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	Edelstahl (WN)	1.4305	1.4305	1.4305	1.4301/1.4305
Breite (mm) / Durchmesser	127	60	60	113	Breite (mm) / Durchmesser	144	Ø 45	Ø 45	110
Höhe (mm)	113	60	60	391	Höhe (mm)	107			410
Tiefe (mm)	25	67	128	121	Tiefe (mm)	36	36	80	115
Gewicht (kg)	0,9	0,4	0,4	1,8	Gewicht (kg)	0,3	0,1	0,2	1,0



HYGIENEBEUTEL-VORRATSBEHÄLTER
A LINIE **WP 155**

HYGIENE-ABFALLBEHÄLTER
A LINIE **WP 137**

HYGIENE-ABFALLBEHÄLTER
A LINIE **WP 138**

HYGIENE-ABFALLBEHÄLTER
A LINIE **WP 140**

HYGIENE-ABFALLBEHÄLTER
A LINIE **WP 177**

HYGIENE-ABFALLBEHÄLTER
A LINIE **WP 177-1**
Mit Sichtschleuse

HYGIENE-ABFALLBEHÄLTER
A LINIE **WP 177-2**

HYGIENEBEUTEL-SPENDER
A LINIE **WP 156**

HYGIENEBEUTEL-SPENDER
A LINIE **WP 156-1**

HYGIENEBEUTEL-SPENDER
A LINIE **WP 256**

HYGIENE-ABFALLBEHÄLTER
A LINIE **WP 179**

HYGIENE-ABFALLBEHÄLTER
A LINIE **WP 179-1**
Mit Sichtschleuse

HYGIENE-ABFALLBEHÄLTER
A LINIE **WP 179-2**

Aufputz
Unterputz
A-Linie

Im Überblick	Hygienebeutelspender, Hygienebeutelvorratsbehälter				Hygiene-Abfallbehälter			Im Überblick	Hygiene-Abfallbehälter					
	WP 155	**WP 156**	**WP 156-1**	**WP 256**	**WP 137**	**WP 138**	**WP 140**		**WP 177**	**WP 177-1**	**WP 177-2**	**WP 179**	**WP 179-1**	**WP 179-2**
Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Unterputz	Aufputz	Unterputz	Aufputz	Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz
Befüllung	Papier-Hygienebeutel	1 Box Kunststoff-Hygienebeutel	1 Box Kunststoff-Hygienebeutel	1 Box Kunststoff-Hygienebeutel	Papier-Hygienebeutel	Papier-Hygienebeutel	Papier-Hygienebeutel	Befüllung	1 Box Kunststoff-Hygienebeutel	1 Box Kunststoff-Hygienebeutel	1 Box Kunststoff-Hygienebeutel			
Fassungsvermögen Abfallbehälter (Liter)					5	5	12	Fassungsvermögen Abfallbehälter (Liter)	5	5	12	5	5	12
Mit Sichtschleuse								Mit Sichtschleuse		■			■	
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Zylinderschloss			■	■	■	■		Zylinderschloss						
Breite (mm)	298	100	100	148	298	298	282	Breite (mm)	220	220	300	200	200	300
Höhe (mm)	148	130	170	148	448	598	392	Höhe (mm)	250	344	398	250	344	398
Tiefe (mm)	100	25	25	50	120	120	203	Tiefe (mm)	115	115	155	115	115	155
Gewicht (kg)	1,3	0,5	0,6	0,9	5,0	5,9	6,7	Gewicht (kg)	2,7	3,7	5,6	2,4	3,5	5,5
Inkl. Erstbefüllung		■	■	■				Inkl. Erstbefüllung	■	■	■			

BABYWICKELTISCH HORIZONTAL/PRIVAT
A LINIE **WP 2010** Unterputzmontage

A LINIE **WP 2015** Aufputzmontage

BABYWICKELTISCH HORIZONTAL/ÖFFENTLICH
A LINIE **WP 2210** Unterputzmontage

A LINIE **WP 2215** Aufputzmontage

BABYWICKELTISCH VERTIKAL/PRIVAT
A LINIE **WP 2110** Unterputzmontage

A LINIE **WP 2115** Aufputzmontage



PAPIERAUFLAGEN-SPENDER
A LINIE **WP 2405**

WINDEL-ABFALLBEHÄLTER
A LINIE **WP 2505**

Aufputz

Unterputz

A LINIE A-Linie

Im Überblick	Babywickeltische					
	WP 2010	**WP 2015**	**WP 2210**	**WP 2215**	**WP 2110**	**WP 2115**
Montageart	Unterputz	Aufputz	Unterputz	Aufputz	Unterputz	Aufputz
Ausführung	horizontal	horizontal	horizontal	horizontal	vertikal	vertikal
TÜV geprüft für privaten Bereich	■	■	■	■	■	■
TÜV geprüft für öffentlichen Bereich			■	■		
Tiefgezogene Liegefläche	■	■	■	■	■	■
Traglast (kg) / Alter bis (Monate)	11/12	11/12	25/36	25/36	11/12	11/12
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Breite (mm)	900	910	910	920	530	540
Höhe (mm)	566	576	747	757	936	946
Tiefe (mm)	135	135	155	155	135	135
Gewicht (kg)	25,1	25,1	32,4	31,9	26,9	26,9

Im Überblick	Papierauflagen-spender
	WP 2405
Montageart	Aufputz
Befüllung	von vorne
Füllmenge	1 Rolle
Vollverschweißtes Gehäuse	■
Zylinderschloss	■
Edelstahl (WN)	1.4301
Breite (mm)	435
Höhe (mm)	148
Tiefe (mm)	148
Gewicht (kg)	3,8

Im Überblick	Windelabfallbehälter
	WP 2505
Montageart	Bodenaufstellung
Betriebsmittel	handelsübliche Müllbeutel
Fassungsvermögen Abfallbehälter (Liter)	36
Mit Sichtschleuse	■
Zylinderschloss	■
Edelstahl (WN)	1.4301
Breite (mm)	298
Höhe (mm)	748
Tiefe (mm)	310
Gewicht (kg)	15,0



STÜTZKLAPPGRIFF

BF 670

BARRIERE-FREIES WOHNEN

_ **EINSATZBEREICHE** S. 116

_ **WISSENSWERTES** S. 118

_ **WC UND WASCHBECKEN**

STÜTZ- UND HALTEGRIFFE S. 120

KIPPSPIEGEL S. 121

FÜR
TOILETTE

WC-HELFER
Stütz(klapp)griff, Rückenlehne, Rufauslöser, Toilettenpapierhalter für die Ausstattung von barrierefreien WCs.

EINSATZ BEREICHE

EINSTELLBAR
Stütz(klapp)griff und Kippspiegel für die Ausstattung von barrierefreien Waschbecken

AM WASCHBECKEN

FREIER ZUGANG

KLAPPBAR

ist der Stützklappgriff BF 670 und bietet so eine optimale Zugänglichkeit. Das Gelenk aus Edelstahl hält den Griff beim Loslassen in jeder Position.

ZUR SICHERHEIT

sind alle Griffe TÜV zertifiziert nach ISO 17966:2016 und belastbar bis 125 kg.

NACH **GEPRÜFT**

PLUS PUNKTE

ANDERE ABMESSUNGEN

sind in fast allen beliebigen Zwischengrößen auf Anfrage erhältlich.

LÄNGEN ABHÄNGIG

VERDECKTE BEFESTIGUNG

mit frei drehbarer 8-Punkt Befestigungsplatte und 2-Komponenten Wanddichtungsscheibe. Das geht schnell, ist sauber, hygienisch und diebstahlhemmend.

PERFEKTER SITZ

STÜTZGRIFF

BF 611

STÜTZKLAPPGRIFF

BF 670

HALTEGRIFF

BF 600
Gerade

WINKELHALTEGRIFF

BF 620
90°

WINKELHALTEGRIFF

BF 630
45°

WINKELHALTEGRIFF

BF 635
135°

KIPPSPIEGEL

BA 300
Neigungswinkel
+/- 15°

Zubehör

BA 010
Toilettenpapierhalter
- Für Stütz(klapp)griffe
- Fest angeschweißt

BA 017
Vormontageplatte
- Zur nachträglichen Montage eines Stütz(klapp)griffes

BA 063
Spülkastenauslöser
- Für große und kleine Spülmenge
- Kompatibel mit 868,4 MHz Systemen

BA 020
Spülkasten- und Rufauslöser
- Kompatibel mit 868,4 MHz Funkspülkästen

BA 025
Rufempfänger
- Kompatibel mit 868,4 MHz Systemen

BA 250
Rückenlehne für WC-Sitz
- Inklusive 500 mm Haltegriff
- Oberfläche aus schwarzem PU

Griffe

Barrierefreies Wohnen

Im Überblick	Stützgriffe	Stützklappgriffe	Haltegriffe		Winkelhaltegriffe			Kippspiegel
	BF 611	**BF 670**	**BF 600**		**BF 620**	**BF 630**	**BF 635**	**BA 300**
Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz		Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301		1.4301	1.4301	1.4301	1.4301 poliert
Länge x Breite (mm) / Gewicht (kg)	500 / 2,3		300 / 0,9		650 x 350 / 2,3	500 x 270 / 1,9	700 x 150 / 2,2	600 x 540 x 90 / 9,0
	600 / 2,6	600 / 4,9	400 / 1,0		750 x 400 / 2,7			Neigungswinkel +/- 15°
	700 / 2,9	700 / 5,2	500 / 1,3					
	850 / 3,4	850 / 5,6	600 / 1,4					
			1000 / 1,8					
Sondergrößen lieferbar	■	■	■		■	■	■	■
Links-/Rechts-Versionen					■	■	■	■
Oberfläche matt geschliffen	■	■	■		■	■	■	
Inkl. Befestigungsmaterial	(optional)	(optional)	■		■	■	■	■

WAGNER-EWAR.DE





INSPIRIEREND
INFORMATIV
AKTUELL

UNSERE HOMEPAGE

bietet viel: Für Ihr Objekt zahlreiche Lösungsvorschläge, für jedes Produkt detaillierte Informationen, Datenblätter, BIM-Daten und Ausschreibungstexte in zahlreichen Dateiformaten, Montageanleitungen usw., natürlich auch zum Download. Außerdem finden Sie die Vertriebspartner in Ihrer Nähe, neueste Referenzen und vieles mehr.

INHALTSVERZEICHNIS

A

ABFALLBEHÄLTER S. 66-69
ABFALLKÖRBE S. 70-71
ARMATUREN S. 90-91
ASCHENBECHER S. 107

B

BABYWICKELTISCHE S. 112
BODENTÜRSTOPPER S. 106
BÜRSTENGARNITUREN S. 105,108-109

D

DESINFEKTIONSMITTELSPENDER S. 42-45
DRAHTKÖRBE S. 70-71

E

EDELSTAHLSPIEGEL S. 87
EINFACHHAKEN S. 106,108-109
EINWURFKLAPPEN S. 72-73
EINWURFRAHMEN S. 72-73
EINWURFRINGE S. 72-73

F

FARBIGE GERÄTE S. 95
FEUCHTTUCHSPENDER S. 103
FLÜSSIGSEIFENSPENDER S. 36-38,40-41,46

G

GROSSROLLENSPENDER S. 103

H

HAKEN S. 106,108-109
HALTEGRIFFE S. 120-121
HÄNDETROCKNER S. 58
HANDPFLEGE-KOMBINATIONEN S. 39
HANDSCHUHSPENDER S. 44
HANDTUCHHALTER S. 56
HANDTUCHSPENDER S. 54-57
HYGIENEABFALLBEHÄLTER S. 110-111
HYGIENEBEHÄLTER S. 68
HYGIENEBEUTELSPENDER S. 110
HYGIENEBEUTEL-VORRATSBEHÄLTER S. 110
HYGIENESTATIONEN S. 43

K

KIPPSPIEGEL S. 121

KOMBINATIONEN:
PAPIER/ABFALL S. 82,84-85
ROLLENSPENDER/ABFALL S. 83
SCHAUM/PAPIER S. 86
SCHAUM/PAPIER/ABFALL S. 81
SEIFE/DESI-MITTEL S. 39
SEIFE/DESI-MITTEL/HANDLOTION S. 39
SEIFE/HANDLOTION S. 39
SEIFE/PAPIER S. 86
SEIFE/PAPIER/ABFALL S. 80-81

O

ONLINE S. 122

P

PAPIERAUFLAGENSPENDER S. 113
PAPIERHANDTUCHSPENDER S. 54-57
PAPIERROLLENSPENDER S. 58-59
PIKTOGRAMME S. 107

R

RESERVE-TOILETTENPAPIERHALTER S. 106,108-109
RÜCKENLEHNEN S. 121
RUFEMPFÄNGER S. 121

S

SEIFENSCHALE S. 107
SEIFENSCHAUMSPENDER S. 37-38,40-41
SEIFENSPENDER S. 36-38,40-41,46
SENSOR-DESINFEKTIONSMITTELSPENDER S. 42-45
SENSOR-HANDPFLEGE-KOMBINATIONEN S. 39
SENSOR-SEIFENSPENDER S. 36-38,40-41
SONDERKONSTRUKTIONEN S. 92
SPIEGEL S. 87
SPIEGELSCHRÄNKE S. 86-87
SPÜLKASTENAUSLÖSER S. 120
STÜTZGRIFFE S. 120
STÜTZKLAPPGRIFFE S. 120

T

TISCHDESINFEKTIONSMITTELSPENDER S. 46-47
TISCHSEIFENSPENDER S. 46-47
TISSUESPENDER S. 57
TOILETTENPAPIER-EINZELBLATTSPENDER S. 103
TOILETTENPAPIERHALTER S. 102-104,108-109
TOILETTENPAPIER-VORRATSBEHÄLTER S. 105
TÜRSTOPPER S. 106

V

VORMONTAGEPLATTE S. 120

W

WANDHAKEN S. 106,108-109
WAND-SEIFENSPENDER S. 47
WANDTÜRPUFFER S. 106
WASCHTISCHARMATUREN S. 90-91
WEBSEITE S. 122
WC-RÜCKENLEHNEN S. 121
WICKELTISCHE S. 112-113
WINDEL-ABFALLBEHÄLTER S. 113
WINKELHALTEGRIFFE S. 121

Z

ZWEIFACHHAKEN S. 106

ARTIKELVERZEICHNIS

AC

AC 211 ..... S.107
AC 214 ..... S.106
AC 215 ..... S.106
AC 216 ..... S.106
AC 217 ..... S.106
AC 218 ..... S.106
AC 219 ..... S.106
AC 220 ..... S.104
AC 221 ..... S.105
AC 222 ..... S.104
AC 225-2..... S.104
AC 225-3 .... S.104
AC 227 ..... S.106
AC 228 ..... S.106
AC 230 ..... S. 56
AC 231 ..... S. 56
AC 232 ..... S. 56
AC 250 ..... S.104
AC 252 ..... S.104
AC 261 ..... S.105
AC 270 ..... S.107
AC 400 ..... S.107
AC 401 ..... S.107
AC 404 ..... S.107
AC 405 ..... S.107
AC 410 ..... S.107
AC 411 ..... S.107
AC 425 ..... S.107
AC 426 ..... S.107
AC 715 ..... S.108
AC 722 ..... S.108
AC 750 ..... S.108
AC 761 ..... S.108

BA

BA 010..... S.120
BA 017..... S.120
BA 020 ..... S.120
BA 025 ..... S.121
BA 063 ..... S.120
BA 250 ..... S.121
BA 300 ..... S.121

BF

BF 600..... S.120
BF 611 ..... S.120
BF 620..... S.121
BF 630..... S.121
BF 635..... S.121
BF 670..... S.120

PC

PC 215..... S.109
PC 222 ..... S.109
PC 250 ..... S.109
PC 261..... S.109

PP

PP 13 ..... S. 55
PP 17 ..... S. 38
PP 101 ..... S. 38
PP 101-7..... S. 42
PP 101E-7..... S. 42
PP 102..... S. 38
PP 102-7 ..... S. 42
PP 102E-1..... S. 38
PP 102E-7 .... S. 42
PP 102E-7S ... S. 43
PP 103..... S. 38
PP 107..... S. 38
PP 108..... S. 55
PP 111 ..... S. 55
PP 113 ..... S. 55
PP 115 ..... S. 55
PP 126..... S. 67
PP 151 ..... S. 71
PP 152..... S. 67
PP 182..... S. 67

WA

WA 100 ..... S. 90
WA 100-1 .... S. 90
WA 110..... S. 91
WA 110-1 .... S. 91
WA 200 ..... S. 90
WA 200-1 .... S. 90
WA 210..... S. 91
WA 210-1 .... S. 91
WA 500 ..... S. 90
WA 510..... S. 91

WH

WH 2 ..... S. 38
WH 5 ..... S. 55
WH 15..... S. 67

WP

WP 18..... S. 68
WP 33..... S. 68
WP 34..... S. 68
WP 101 ..... S. 36
WP 101-1..... S. 36
WP 101-7 .... S. 42
WP 101E ..... S. 36
WP 101E-7.... S. 42
WP 102..... S. 36
WP 102-1 .... S. 36
WP 102-7 .... S. 42
WP 102E..... S. 36
WP 102E-1 ... S. 36
WP 102E-7 ... S. 42
WP 102E-7S .. S. 43
WP 102E-7T .. S. 43
WP 103..... S. 37
WP 105..... S. .37
WP 106..... S. .37
WP 107..... S. 36
WP 111 ..... S. 54
WP 112 ..... S. 54
WP 113 ..... S. 54
WP 114 ..... S. 54
WP 117 ..... S. 57
WP 118 ..... S. 57
WP 119 ..... S.103
WP 120..... S. 44
WP 121 ..... S. 44
WP 122-1 .... S. 46
WP 122-3 .... S. 47
WP 123..... S. 44
WP 126..... S. 66
WP 130..... S. 72
WP 131 ..... S. 68
WP 133..... S. 68
WP 134..... S. 68
WP 135..... S. 72
WP 136..... S. 72
WP 137..... S.110
WP 138..... S.110
WP 139..... S. 69
WP 140..... S.110
WP 145..... S. 73
WP 146-1 .... S. 72
WP 147..... S. 66
WP 148..... S.102
WP 149..... S.102
WP 150..... S. 70
WP 150-1 .... S. 70
WP 150-2 .... S. 70
WP 151 ..... S. 70
WP 151-1..... S. 70
WP 151-2..... S. 70
WP 152..... S. 66
WP 154..... S. 73
WP 154-1 .... S. 73
WP 155..... S.110
WP 156..... S.110
WP 156-1 .... S.110
WP 157..... S.102
WP 158-1 .... S. 73
WP 159..... S. 73
WP 159-1 .... S. 72
WP 161 ..... S.105
WP 162..... S.105
WP 163..... S.103
WP 163-S S.103
WP 164..... S.102
WP 165..... S. 57
WP 166..... S. 57
WP 167..... S.102
WP 168..... S.105
WP 169..... S.103
WP 170..... S. 57
WP 173..... S. 40
WP 173-1 .... S. 40
WP 173-5 .... S. 40
WP 173-7 .... S. 45
WP 173E..... S. 40
WP 173E-1 ... S. 40
WP 173E-7 ... S. 45
WP 174 ..... S. .41
WP 174-2 .... S. .41
WP 174-5 .... S. .41
WP 174-7 .... S. 45
WP 174E ..... S. .41
WP 174E-2.... S. .41
WP 174E-7.... S. 45
WP 175..... S. 56
WP 176..... S. 56
WP 176-1 .... S. 56
WP 177..... S. 111
WP 177-1..... S. 111
WP 177-2 .... S. 111
WP 179..... S. 111
WP 179-1 .... S. 111
WP 179-2 .... S. 111
WP 180..... S. 68
WP 181 ..... S. 68
WP 183..... S. 66
WP 188..... S. 69
WP 189-1 .... S. 46
WP 189-3 .... S. 47
WP 190..... S. 46
WP 191-1..... S. 46
WP 191-3 .... S. 47
WP 191-KIDS.. S. 46
WP 192-1 .... S. 46
WP 192-3 .... S. 47
WP 193..... S. 46
WP 194..... S. 47
WP 195..... S. 47
WP 195-10 ... S. 47
WP 196..... S. .71
WP 197..... S. .71
WP 198..... S. 69
WP 201..... S. .71
WP 208..... S. .37
WP 208-5 .... S. .37
WP 208-7 .... S. 44
WP 208E..... S. .37
WP 208E-7 ... S. 44
WP 256..... S.110
WP 500..... S. .81
WP 500-5 .... S. .81
WP 500E..... S. 80
WP 501 ..... S. 85
WP 506..... S. 86
WP 510..... S. .81
WP 510-5 .... S. .81
WP 510E..... S. 80
WP 511 ..... S. 82
WP 520..... S. 82
WP 530..... S. 85
WP 535..... S. 85
WP 540..... S. 85
WP 545..... S. 85
WP 550..... S. 86
WP 550-5 .... S. 86
WP 550E..... S. 86
WP 575..... S. 39
WP 575E..... S. 39
WP 585..... S. 39
WP 585-7 .... S. 39
WP 585E..... S. 39
WP 585E-7 ... S. 39
WP 600..... S. 86
WP 600-5 .... S. 86
WP 600E..... S. 86
WP 601 ..... S. 87
WP 602..... S. 87
WP 603..... S. 87
WP 604..... S. 87
WP 610..... S. 85
WP 612..... S. 85
WP 650..... S. 87
WP 650-5 .... S. 87
WP 650E..... S. 87
WP 1100..... S. 58
WP 1200..... S. 58
WP 1300..... S. 58
WP 1301 ..... S. 58
WP 1310..... S. 58
WP 1311 ..... S. 58
WP 1400..... S. 59
WP 1401..... S. 59
WP 1410..... S. 59
WP 1411 ..... S. 59
WP 2010..... S. 112
WP 2015..... S. 112
WP 2110..... S. 112
WP 2115..... S. 112
WP 2210..... S. 112
WP 2215..... S. 112
WP 2405..... S. 113
WP 2505..... S. 113
WP 5010..... S. 84
WP 5015..... S. 84
WP 5110..... S. 84
WP 5115..... S. 84
WP 5120..... S. 84
WP 5125..... S. 84
WP 5450..... S. 83
WP 5451..... S. 83
WP 5455..... S. 83
WP 5456..... S. 83

KONTAKT
BERATUNG
BEMUSTERUNG

SPRECHEN SIE UNS AN

Benötigen Sie weitere Informationen, beraten wir Sie gerne telefonisch oder vor Ort. Ebenso senden wir Ihnen auch Produktmuster oder weitere Unterlagen. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Sanitärdesign in Edelstahl
Ernst-Abbe-Straße 21
D - 72770 Reutlingen
Tel.: +49 7121 515390
info@wagner-ewar.de
www.wagner-ewar.de

WAGNER
EWAR

Identnr.: 900110
Oktober 2024